



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

### PARECER TÉCNICO DE AMOSTRAS (PROTÓTIPOS) - PREGÃO TJ 010/2013

Integrantes da Comissão de Avaliação de Amostras , representantes da Divisão de Arquitetura , abaixo nominados, em observância ao disposto nos itens 50 à 60 do **Edital Pregão Eletrônico do tipo menor preço por lote - pregão nº 010/2014** , realizado no dia 15 de maio de 2014; com relação ao lote de nº 07; baseado nos itens 54, 57 e 58 do mesmo edital, CONSIDERA a empresa relacionada abaixo:

#### **1) FORTLINE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO- CORP – LOTE 07**

#### **JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:**

##### **a) Justificativa:**

A amostra apresentada se encontra dentro do estabelecido nos itens 57 e 58 do edital , conforme fotos abaixo:

- Cadeiras individuais com braços duplos;
- Revestimento em vinil preto;
- Fixação em tubo horizontal através de braçadeiras;
- Pés curvos com ponteiros injetáveis;
- Contra encosto em capa em poliestireno;
- Braços vazados em formato trapezoidal;
- Pintura texturizada preto;
- Estabilidade .



foto 01



foto 02



foto 04




foto 05



foto 06



foto 07

*Handwritten signature in blue ink.*



foto 08



foto 09

## b) Observações:

### a.1) Acabamento:



foto 10

Durante o manuseio da longarina , observamos em duas cadeiras, que a capa de proteção em poliestireno - contra encosto, não estavam com fechamento adequado nas laterais em relação as almofadas; ficando com aberturas bem visíveis e largas, possibilitando a retirada fácil por terceiros. Além do mais , ao introduzir a mão no interior do encosto , deparamos com um plástico rígido que recebe a almofada e o revestimento vinil grampeado no mesmo, e não compensado de madeira, conforme especificação citada abaixo.


#### **Encosto:**

..."Estrutura em **madeira compensada** , **min 0,7 mm** de espessura , moldada anatomicamente. Almofadas em espuma de poliuretano injetado, moldada anatomicamente, densidade controlada, mín. 25 mm de espessura. A almofada deve possuir curvatura no sentido horizontal e no sentido vertical. Contra encosto capa de poliestireno em toda extensão proporcionando a proteção das bordas, Revestimento frontal em VINIL MICROPERFURADO ou equivalente ..."

1

Apesar da amostra fornecida não tenha sido elaborada com fins exclusivo a este pregão, e sim reaproveitada de um show room, deve-se orientar a empresa , caso vencedora ,que estas observações deverão ser consideradas , perante as novas aquisições feitas por este órgão público.

a.2) Relevância:





Na amostra da longarina fornecida , dois braços ( lateral esquerda e meio), possui um peça em chapa em aço fixada no mesmo, destinada ao uso de pranchetas retráteis, cujo acessório , não faz parte das especificações de longarinas de nosso caderno de mobiliários . Portanto desconsiderar .

No contexto geral, a amostra fornecida **ATENDE** as necessidades de uso e de qualidade exigidas pelo TJGO.

**LICITANTE APROVADO NO LOTE ACIMA.**

Goiânia, 29 de maio de 2014

  
**Cristiana Monteiro Costa Badreddine**,  
Arquiteta e Urbanista  
Divisão de Arquitetura

  
**Juliana Gomes de Freitas**  
Arquiteta e Urbanista  
Diretora da Divisão de Arquitetura