

Zimbra

aslicitacoes@tjgo.jus.br


---

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)**

---

**De :** Ester França Piccirilli <ester.franca@tecno-it.com.br>

qua., 16 de nov. de 2022 11:25

 7 anexos**Assunto :** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)**Para :** aslicitacoes@tjgo.jus.br**Cc :** Erick Reis Barros <erick.barros@tecno-it.com.br>

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assessoria de Elaboração de Editais

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte pedido de esclarecimento (em anexo).

Favor acusar o recebimento.

Fico à disposição em casos de dúvidas e/ou esclarecimentos

Atenciosamente,



[www.tecnoit.com.br](http://www.tecnoit.com.br)  
[www.smartcity.com.br](http://www.smartcity.com.br)

**Ester França Piccirilli**

Coordenadora Administrativa Comercial

[ester.franca@tecnoit.com.br](mailto:ester.franca@tecnoit.com.br)**(62) 98328.0154** 4000.2244

---

 **Pedido de Esclarecimento.pdf**  
268 KB

---

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assessoria de Elaboração de Editais

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte:

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### 1. Sobre a quantidade a ser ofertada no item 1.4

Com relação aos itens em referência, o qual transcrevemos aqui, apresentamos as seguintes tabelas e itens do Edital:

Tabela do TR

Lote	Item	Objeto	Tipo	Qtde	Unidade
01	1.1	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI CE12800	Serviço de garantia e suporte	02	unidades
	1.2	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S6720-EI-30C	Serviço de garantia e suporte	04	unidades
	1.3	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-56C-PWR	Serviço de garantia e suporte	90	unidades
	1.4	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-36C-PWR	Serviço de garantia e suporte	10	unidades
02	2.1	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 21 MESES PARA STORAGE HUAWEI OCEANSTOR 5800 V3	Serviço de garantia e suporte	02	unidades

Tabela 01 – Descrição resumida dos objetos nos Lotes



Tabela do Edital

Lote	Item	Objeto	Tipo	Qtde	Unidade
01	1.1	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI CE12800	Serviço de garantia e suporte	02	unidades
	1.2	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S6720-EI-30C	Serviço de garantia e suporte	04	unidades
	1.3.	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-56C-PWR	garantia e suporte		
	1.4	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-36C-PWR	Serviço de garantia e suporte	10	unidades
02	2.1	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 21 MESES PARA STORAGE HUAWEI OCEANSTOR 5800 V3	Serviço de garantia e suporte	02	unidades

Tabela da Minuta Contratual

Lote	Item	Objeto	Tipo	Qtde	Unidade
01	1.1	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI CE12800	Serviço de garantia e suporte	02	unidades
	1.2	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S6720-EI-30C	Serviço de garantia e suporte	04	unidades
	1.3.	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-56C-PWR	Serviço de garantia e suporte	90	unidades
	1.4	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-36C-PWR	Serviço de garantia e suporte	10	unidades
02	2.1	EXTENSÃO DE GARANTIA POR 21 MESES PARA STORAGE HUAWEI OCEANSTOR 5800 V3	Serviço de garantia e suporte	02	unidades

*1.4.1. Trata-se de 90 (noventa) switches modelo S5720-EI-36C-PWR, cada qual com duas fontes de alimentação.*



questionamos:

- a) Considerando que em diversos pontos do Edital, TR e Minuta de contrato, o item 1.4 "EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-36C-PWR" possui quantidade de 10 unidades.
- b) Entretanto, no item 1.4.1, que diz respeito ao mesmo item 1.4, apresenta a quantidade de 90 unidades.

Entendemos que a quantidade correta a ser ofertada para o item 1.4 é de 10 unidades, e que devemos desconsiderar a quantidade de 90 unidades apresentada no item 1.4.1.

**É correto nosso entendimento?**

Sem mais para o momento, despedimo-nos e desde já agradecemos a presteza nas respostas às nossas dúvidas.

Atenciosamente,

Goiânia, 16 de novembro de 2022

Erick Reis Barros

Vice-Presidente

TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A



## QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS – EDITAL Nº. 61/2022

**De :** Comarca de Goiania - Dir. de Contratacoes - Assessoria de Licitacoes  
[aslicitacoes@tjgo.jus.br](mailto:aslicitacoes@tjgo.jus.br)

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
- Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº  
61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO  
(Processo nº 202207000347106)

**Para :** Ester França Piccirilli <es-  
ter.franca@tecno-it.com.br>

qui., 17 de nov. de 2022  
11:47  
📎 7 anexos

Senhor licitante,  
segue anexo a resposta ao pedido de esclarecimento apresentado.  
Informo que a resposta em questão foi publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na página da licitação, conforme consta no item 3.3 do Edital 61/2022.

Att.  
Lorena da Costa Machado  
Pregoeira  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Diretoria de Contratações



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**

**INFORMAÇÃO Nº 096 2022-DIT**

**DE:** DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  
**PARA:** NCCA – NUCLEO DE CONTROLE DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS  
**ASSUNTO:** RESPOSTA QUESTIONAMENTO – EMPRESA TECNO-IT

Senhor Diretor,

Trata-se do evento 31 (Trinta e um), PROAD 347106.

Sobre o questionamento da empresa Tecno-IT:

*a) Considerando que em diversos pontos do Edital, TR e Minuta de contrato, o item 1.4 “EXTENSÃO DE GARANTIA POR 45 MESES PARA SWITCH HUAWEI S5720-EI-36C-PWR” possui quantidade de 10 unidades.*

*b) Entretanto, no item 1.4.1, que diz respeito ao mesmo item 1.4, apresenta a quantidade de 90 unidades.*

*Entendemos que a quantidade correta a ser ofertada para o item 1.4 é de 10 unidades, e que devemos desconsiderar a quantidade de 90 unidades apresentada no item 1.4.1.*

*É correto nosso entendimento?*

O “SWITCH HUAWEI S5720-EI-36C-PWR” possui um quantitativo de 10 unidades, portanto onde se lê 90 unidades, **leia-se 10 unidades**. Está correto o entendimento.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

(Datado e Assinado Digitalmente)

**Giuliano Silva de Oliveira**  
Diretor da Divisão de Infraestrutura Tecnológica



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**

## ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 599874303859 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202207000347106

**GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA**

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT

Assinatura CONFIRMADA em 16/11/2022 às 18:48

**JOAO HENRIQUE BUENO FECCHIO**

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT

Assinatura CONFIRMADA em 16/11/2022 às 18:40





## QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS – EDITAL Nº. 61/2022

**De :** Comarca de Goiania - Dir. de Contratacoes - Assessoria de Licitacoes [aslicitacoes@tjgo.jus.br](mailto:aslicitacoes@tjgo.jus.br)

qui., 17 de nov. de 2022  
11:49

 2 anexos

**Assunto :** Re: Solicitação Visita Técnica PE 61.2022

**Para :** Fabrizia Silva <fabrizia.silva@america-tecnologia.com.br>

Senhor licitante,

segue anexo a resposta ao pedido de esclarecimento apresentado.

Informo que a resposta em questão foi publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na página da licitação, conforme consta no item 3.3 do Edital 61/2022.

Att.

Lorena da Costa Machado

Pregoeira

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás


Diretoria de Contratações

**Zimbra****aslicitacoes@tjgo.jus.br****Solicitação Visita Técnica PE 61.2022**

---

**De :** Fabrizia Silva  
<fabrizia.silva@americatecnologia.com.br>

seg., 14 de nov. de 2022 15:31

 1 anexo

**Assunto :** Solicitação Visita Técnica PE 61.2022

**Para :** aslicitacoes@tjgo.jus.br

Prezados Senhores, boa tarde

América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda, CNPJ nº 06.926.223/0001-60, vem respeitosamente à presença de V.Sas. verificar a possibilidade de vistoria referente ao Edital do Número do processo: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 61/2022 – PROAD Nº 202207000347106 cujo objeto contratação de extensão do serviço de suporte e garantia sobre os equipamentos Switches e Storage "Huawei" com a finalidade de manutenção da rede de comunicação e do ambiente de armazenamento de dados (storage) dos Data Centers utilizados no Fórum Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Certos de sua atenção, desde já, agradecemos.

Cordialmente,

**FABRIZIA LACERDA DA SILVA** 55 61 3349.9785 fabrizia.silva@americatecnologia.com.br SCLN 213, Bl. C, Sl. 201, Asa Norte, Brasília



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**

**INFORMAÇÃO Nº 097 2022-DIT**

**DE:** DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  
**PARA:** NCCA – NUCLEO DE CONTROLE DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS  
**ASSUNTO:** RESPOSTA QUESTIONAMENTO – EMPRESA AMÉRICA TECNOLOGIA

Senhor Diretor,

Trata-se do evento 32 (Trinta e dois), PROAD 347106.

Sobre o questionamento da empresa América Tecnologia:

*América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda, CNPJ nº 06.926.223/0001-60, vem respeitosamente à presença de V.Sas. verificar a possibilidade de vistoria referente ao Edital do Número do processo: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 61/2022 – PROAD Nº 202207000347106 cujo objeto contratação de extensão do serviço de suporte e garantia sobre os equipamentos Switches e Storage “Huawei” com a finalidade de manutenção da rede de comunicação e do ambiente de armazenamento de dados (storage) dos Data Centers utilizados no Fórum Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.*

Está permitida a vistoria dos equipamentos em questão no referido PREGÃO ELETRÔNICO. O agendamento com a equipe técnica responsável para acompanhamento da vistoria, deverá ser realizado através do e-mail [[gsilvaoliveira@tjgo.jus.br](mailto:gsilvaoliveira@tjgo.jus.br)] ou [[infra.redes@tjgo.jus.br](mailto:infra.redes@tjgo.jus.br)].

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

(Datado e Assinado Digitalmente)

**Giuliano Silva de Oliveira**  
Diretor da Divisão de Infraestrutura Tecnológica

## ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 599874403932 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202207000347106

**GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA**

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT

Assinatura CONFIRMADA em 16/11/2022 às 18:46

**JOAO HENRIQUE BUENO FECCHIO**

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT

Assinatura CONFIRMADA em 16/11/2022 às 18:40



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assessoria de Elaboração de Editais

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte:

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

### 1. Sobre a quantidade a ser ofertada no item 2.1

---

Com relação aos itens em referência, o qual transcrevemos aqui, apresentamos as seguintes tabelas e itens do Edital:

*2.1.ITEM 2.1 – EXTENSÃO DE GARANTIA  
POR 21 MESES PARA STORAGE HUAWEI  
OCEANSTOR 5800 V3*

*2.1.1. - Trata-se de 02 Storages  
OCEANSTORE 5800 v3 cada um com:*

*2.1.2. – 04 controladoras modelo:  
PANGEA, STL2SPCC02A, Controller Module(2  
\*Intel 6 Cores , 128GB Cache);*

*2.1.3. - 27 enclosure (gavetas) com 25 slots,  
para disco 2,5" SAS;*

*2.1.4. – 03 enclosure (gavetas) com 24 slots,  
para disco de 3,5" NL-SAS;*

*2.1.5. – 48 discos SSD 555,054GB;*

*2.1.6. – 598 discos SAS 555,054GB;*

*2.1.7. – 04 discos SAS 549,976GB;*

*2.1.8. – 37 discos NL-SAS 3,616TB;*



*2.1.9. – 04 discos NL-SAS 3,611TB;*

*2.1.10. – 24 discos NL-SAS 2,712TB;*

questionamos:

- a) Considerando que o item 2.1.1. “- Trata-se de 02 Storages OCEANSTORE 5800 v3 cada um com: 2.1.2 – 04 controladoras modelo: PANGEA, STL2SPCC02A, Controller Module (2 \*Intel 6 Cores , 128GB Cache); ... 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.10”.

Entendemos que a quantidade correta dos itens apresentados no termo de referência, refere-se à somatória dos itens que compõe os 02 storages.

**É correto nosso entendimento?**

Sem mais para o momento, despedimo-nos e desde já agradecemos a presteza nas respostas às nossas dúvidas.

Atenciosamente,

Goiânia, 16 de novembro de 2022

Erick Reis Barros

Vice-Presidente

TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)**

**De :** Ester França Piccirilli <ester.franca@tecno-it.com.br>

qua., 16 de nov. de 2022 18:07

 7 anexos

**Assunto :** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

**Para :** aslicitacoes@tjgo.jus.br

**Cc :** Erick Reis Barros <erick.barros@tecno-it.com.br>

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Assessoria de Elaboração de Editais

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte pedido de esclarecimento (em anexo).

Favor acusar o recebimento.

Fico à disposição em casos de dúvidas e/ou esclarecimentos

Atenciosamente,



[www.tecnoit.com.br](http://www.tecnoit.com.br)  
[www.smartcity.com.br](http://www.smartcity.com.br)



**Ester França Piccirilli**  
Coordenadora Administrativa Comercial

[ester.franca@tecnoit.com.br](mailto:ester.franca@tecnoit.com.br)  
**(62) 98328.0154**

 4000.2244



---

**De:** Ester França Piccirilli

**Enviada em:** quarta-feira, 16 de novembro de 2022 11:25

**Para:** aslicitacoes@tjgo.jus.br

**Cc:** Erick Reis Barros <erick.barros@tecno-it.com.br>

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

<< Arquivo: Pedido de Esclarecimento.pdf >>

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Assessoria de Elaboração de Editais  
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº  
202207000347106)  
A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte pedido de esclarecimento (em anexo).

Favor acusar o recebimento.

Fico à disposição em casos de dúvidas e/ou esclarecimentos

Atenciosamente,

**Ester França  
Piccirilli**

*Coordenadora  
Administrativa  
Comercial*

[ester.franca@te  
cnoit.com.br](mailto:ester.franca@tecnait.com.br)

**(62)  
98328.0154**

< Objeto OLE:  
Picture (Device  
Independent  
Bitmap) >>

< Objeto OLE: Picture (Device Independent Bitmap)  
>>

[www.tecnait.com.br](http://www.tecnait.com.br)  
[www.smartcity.com.br](http://www.smartcity.com.br)

[< Objeto OLE: Picture \(Device Independent  
Bitmap\) >>](#) [< Objeto OLE: Picture \(Device  
Independent Bitmap\) >>](#) [< Objeto OLE: Picture  
\(Device Independent Bitmap\) >>](#)

< Objeto OLE:  
Picture (Device  
Independent  
Bitmap) >>

---

 **Pedido de Esclarecimento2.pdf**  
160 KB

---




Zimbra

aslicitacoes@tjgo.jus.br

---

**Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)**

---

**De :** Comarca de Goiania - Dir. de Contratacoes - sex., 18 de nov. de 2022 16:17  
Assessoria de Licitacoes  
<aslicitacoes@tjgo.jus.br> 

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.:  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO  
ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

**Para :** Ester França Piccirilli <ester.franca@tecno-  
it.com.br>

**Cc :** Erick Reis Barros <erick.barros@tecno-  
it.com.br>

Boa tarde!

Em atenção a determinação da pregoeira atuante Lorena da Costa Machado, na qualidade de servidor atuante como equipe de apoio, encaminho resposta ao questionamento apresentado n. 02.

Atenciosamente,

Ítallo Godoy  
Telefone: 3216-4146  
Equipe de Apoio  
Assessoria de Licitações  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Av. Assis Chateaubriand, 195. Setor Oeste, Goiânia-GO

----- Em 16 de Nov de 2022, em 18:07, Ester França Piccirilli <ester.franca@tecno-it.com.br> escreveu:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Assessoria de Elaboração de Editais  
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)  
A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte pedido de esclarecimento (em anexo).

Favor acusar o recebimento.

Fico à disposição em casos de dúvidas e/ou esclarecimentos

Atenciosamente,



[www.tecnoit.com.br](http://www.tecnoit.com.br)  
[www.smartcity.com.br](http://www.smartcity.com.br)

r



**Ester França Piccirilli**  
Coordenadora Administrativa  
Comercial

[ester.franca@tecnoit.com.br](mailto:ester.franca@tecnoit.com.br)  
**(62) 98328.0154**  
 4000.2244



---

**De:** Ester França Piccirilli

**Enviada em:** quarta-feira, 16 de novembro de 2022 11:25

**Para:** [aslicitacoes@tjgo.jus.br](mailto:aslicitacoes@tjgo.jus.br)

**Cc:** Erick Reis Barros <[erick.barros@tecno-it.com.br](mailto:erick.barros@tecno-it.com.br)>

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

<< Arquivo: Pedido de Esclarecimento.pdf >>

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Assessoria de Elaboração de Editais

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 61/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO (Processo nº 202207000347106)

A/C: e.g. Pregoeiro

Prezado Senhor Pregoeiro,

Com relação ao procedimento licitatório em referência, vimos por meio desta solicitar o seguinte pedido de esclarecimento (em anexo).

Favor acusar o recebimento.

Fico à disposição em casos de dúvidas e/ou esclarecimentos

Atenciosamente,

< Objeto OLE: Picture (Device Independent Bitmap) >>

[www.tecnoit.com.br](http://www.tecnoit.com.br)  
[www.smartcity.com.br](http://www.smartcity.com.br)

[< Objeto OLE: Picture \(Device Independent Bitmap\) >>](#) [< Objeto OLE: Picture \(Device Independent Bitmap\) >>](#) [< Objeto OLE: Picture \(Device Independent Bitmap\) >>](#)

**Ester França Piccirilli**

Coordenadora  
Administrativa  
Comercial

[ester.franca@tecnoit.com.br](mailto:ester.franca@tecnoit.com.br)  
**(62)**  
**98328.0154**

< Objeto OLE: Picture (Device Independent Bitmap) >>

< Objeto OLE:  
Picture (Device  
Independent  
Bitmap) >>



**Resposta ao questionamento n. 2 - Empresa TECNO IT.pdf**  
701 KB

---



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**

**INFORMAÇÃO Nº 099 2022-DIT**

**DE:** DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  
**PARA:** NCCA – NUCLEO DE CONTROLE DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS  
**ASSUNTO:** RESPOSTA QUESTIONAMENTO 2 – EMPRESA TECNO-IT

Senhor Diretor,

Trata-se do evento 37 (Trinta e sete), PROAD 347106.

Sobre o questionamento da empresa Tecno-IT:

*a) Considerando que o item 2.1.1. “- Trata-se de 02 Storages OCEANSTORE 5800 v3 cada um com: 2.1.2 – 04 controladoras modelo: PANGEA, STL2SPCC02A, Controller Module (2 \*Intel 6 Cores , 128GB Cache); ... 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.10”. Entendemos que a quantidade correta dos itens apresentados no termo de referência, refere-se à somatória dos itens que compõe os 02 storages.*

*É correto nosso entendimento?*

**Não está correto o entendimento.**

O TJGO Possui 02 (dois) Storages Oceanstor 5800v3 de Número de Série: **210235982510G3000014** e **210235982510G3000015**.

Para CADA Storage *OCEANSTOR 5800 v3 temos a seguinte configuração:*

*04 Controladoras (Sendo 02 Originais + 02 de Expansão do equipamento)*

*48 discos SSD(555.054 GB)*

*598 discos SAS(555.054 GB)*

*04 discos SAS(549.976 GB)*

*37 discos NL-SAS(3.616 TB)*

*04 discos NL-SAS(3.611 TB)*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**


24 discos NL-SAS(2.712 TB)

Logo abaixo, fotos para melhor elucidar o quantitativo:

STORAGE 1:

HUAWEI-A > Home

Basic Information



Device Status: ● Normal  
Device Model: 5800 V3  
Total Capacity: 556.975 TB  
Device Location: SALACOFRE\_TJGO  
Version: V300R003C10  
Patch Version: SPC100 SPH119  
SN: 210235982510G3000014  
WWN: 2100e4a8b6520cfe

Disk Information

Number of Used Disks: 714 Total Number of Disks: 715

SSD(555.054 GB)	48 / 48
SAS(555.054 GB)	597 / 598
SAS(549.976 GB)	4 / 4
NL-SAS(3.616 TB)	37 / 37
NL-SAS(3.611 TB)	4 / 4
NL-SAS(2.712 TB)	24 / 24



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**

OceanStor DeviceManager

HUAWEI-A > System

- Controller Enclosure CTE0
  - Interface Module SMM0
    - Serial Port
    - Management Port
    - Maintenance Port
  - Interface Module SMM1
    - Serial Port
    - Management Port
    - Maintenance Port
  - Controller A
  - Controller B
  - BBU
  - Power Module
  - Disk Enclosure DAE000
  - Disk Enclosure DAE001
  - Disk Enclosure DAE010
  - Disk Enclosure DAE020
  - Disk Enclosure DAE030
  - Disk Enclosure DAE031
  - Disk Enclosure DAE040
  - Disk Enclosure DAE041
  - Disk Enclosure DAE042
  - Disk Enclosure DAE050
  - Disk Enclosure DAE051
  - Disk Enclosure DAE052
  - Disk Enclosure DAE060
  - Disk Enclosure DAE061
  - Disk Enclosure DAE062
  - Disk Enclosure DAE070
  - Disk Enclosure DAE071
  - Disk Enclosure DAE072
- Controller Enclosure CTE1
  - Interface Module SMM0
    - Serial Port
    - Management Port
    - Maintenance Port
  - Interface Module SMM1
    - Serial Port
    - Management Port
    - Maintenance Port
  - Controller A
  - Controller B
  - BBU
  - Power Module
  - Disk Enclosure DAE100
  - Disk Enclosure DAE120
  - Disk Enclosure DAE110
  - Disk Enclosure DAE101
  - Disk Enclosure DAE111
  - Disk Enclosure DAE102
  - Disk Enclosure DAE112
  - Disk Enclosure DAE113
  - Disk Enclosure DAE121
  - Disk Enclosure DAE122
  - Disk Enclosure DAE123
  - Disk Enclosure DAE130




**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**

STORAGE 2:

HUAWEI-B > Home

Basic Information



Device Status: ● Normal  
Device Model: 5800 V3  
Total Capacity: 556.975 TB  
Device Location: CONTAINER\_TJGO  
Version: V300R003C10  
Patch Version: SPC100 SPH119  
SN: 210235982510G3000015  
WWN: 2100e4a8b6520cfc


Disk Information

Number of Used Disks: 715 Total Number of Disks: 715

SSD(555.054 GB)	48 / 48
SAS(555.054 GB)	598 / 598
SAS(549.976 GB)	4 / 4
NL-SAS(3.616 TB)	37 / 37
NL-SAS(3.611 TB)	4 / 4
NL-SAS(2.712 TB)	24 / 24



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Diretoria de Tecnologia da Informação**  
**Divisão de Infraestrutura Tecnológica**



Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

(Datado e Assinado Digitalmente)

**Giuliano Silva de Oliveira**  
Diretor da Divisão de Infraestrutura Tecnológica



# ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 600367258569 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202207000347106

**GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA**

ANALISTA JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT

Assinatura CONFIRMADA em 18/11/2022 às 16:05

**JOAO HENRIQUE BUENO FECCHIO**

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - DIT

Assinatura CONFIRMADA em 17/11/2022 às 17:45

