

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE JUSTICA - (GO)

Licitação: (Ano: 2023/ GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº Processo: 202112000308172)

às 10:00:24 horas do dia 08/05/2023 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N. 195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). BARBARA SVETLANA NOGUEIRA ANTINARELLI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 202112000308172 - 2023/36/2023 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, com instalação nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/04/2023 11:32:04:779	META MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 3.103.640,82
05/05/2023 13:29:13:365	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.	R\$ 3.103.940,82
05/05/2023 15:05:57:288	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	R\$ 3.103.940,82
06/05/2023 18:00:23:521	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.103.940,82
08/05/2023 08:54:02:187	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	R\$ 3.102.458,00
07/05/2023 20:25:43:350	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 3.103.940,82

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/05/2023 10:16:59:619	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	R\$ 2.229.000,00
08/05/2023 10:16:08:981	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	R\$ 2.230.000,00
08/05/2023 10:20:37:671	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.750.000,00
08/05/2023 10:20:20:917	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.	R\$ 2.798.000,00
08/05/2023 10:11:13:701	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	R\$ 3.100.000,01
28/04/2023 11:32:04:779	META MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 3.103.640,82

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/05/2023, às 10:28:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 01/06/2023, às 10:51:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/06/2023, às 10:51:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BARBARA SVETLANA NOGUEIRA ANTINARELLI - desclassificou o fornecedor: I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA. No dia 21/06/2023, às 16:44:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 16:44:31 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BARBARA SVETLANA NOGUEIRA ANTINARELLI - desclassificou o fornecedor: SEAL

TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO. No dia 21/06/2023, às 16:45:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 16:45:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/06/2023, às 16:45:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 16:45:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta comercial, bem como das planilhas, documentos técnicos e atestados de capacidade técnica, cientificamos a manifestação de aceite destes documentos pela área técnica demandante (Eventos nºs 102 e 108 - Nº Processo PROAD: 202112000308172), documentação de habilitação em conformidade com as exigências do Edital de regência, analisada por esta Pregoeira e equipe de apoio, razão porque, declaro como vencedora do LOTE 1 a empresa a SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN. No dia 21/06/2023, às 17:04:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 17:04:40 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta comercial, bem como das planilhas, documentos técnicos e atestados de capacidade técnica, cientificamos a manifestação de aceite destes documentos pela área técnica demandante (Eventos nºs 102 e 108 - Nº Processo PROAD: 202112000308172). Documentação de habilitação em conformidade com as exigências do Edital de regência, analisada por esta Pregoeira e equipe de apoio. Não houve interposição de recursos, no prazo fixado no edital de regência deste certame. No dia 21/06/2023, às 18:24:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 18:24:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de

controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Alterada situação do lote, já adjudicado, apenas para ajuste valor. No dia 21/06/2023, às 18:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 18:26:26 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaração vencedor registrada anteriormente, alterada situação apenas para ajuste valor. No dia 21/06/2023, às 18:28:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/06/2023, às 18:28:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta comercial, bem como das planilhas, documentos técnicos e atestados de capacidade técnica, cientificamos a manifestação de aceite destes documentos pela área técnica demandante (Eventos nºs 102 e 108 - Nº Processo PROAD: 202112000308172). Documentação de habilitação em conformidade com as exigências do Edital de regência, analisada por esta Pregoeira e equipe de apoio. Não houve interposição de recursos, no prazo fixado no edital de regência deste certame.

No dia 21/06/2023, às 18:28:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO com o valor R\$ 2.229.999,99.

No dia 01/06/2023, às 10:51:28 horas, o Pregoeiro da licitação - BARBARA SVETLANA NOGUEIRA ANTINARELLI - desclassificou o fornecedor - I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP e sistema de controle

de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura e mão de obra qualificada, nos Fóruns de Goiânia (Cível e Criminal) e Bloco B do Complexo do TJGO, conforme especificações contidas no Edital nº 36/2023 e seus anexos. O motivo da desclassificação foi: Considerando a análise técnica da área demandante, por meio do Despacho nº 0091/2023-DMP, que concluiu pela ausência de conformidade dos itens tem 5a, 5b, 5c, 5d e 5e com as características técnicas exigidas no Edital e seus anexos. Diante da declarada ausência de conformidade com as características técnicas exigidas no Termo de Referencia, procederei a desclassificação da empresa I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

BARBARA SVETLANA NOGUEIRA ANTINARELLI

Pregoeiro da disputa

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Autoridade Competente

GECYLENE TEIXEIRA NUNES GARCIA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

18.597.718/0001-72 I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA

08.821.843/0001-60 META MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

43.109.155/0001-73 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE

18.132.617/0001-26 S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

58.619.404/0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO

19.354.200/0001-70 TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.

Licitação [nº 998226] e Lote [nº 1]

Responsável

RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Pregoeiro

BARBARA SVETLANA NOGUEIRA ANTINARELLI

Apoio

JOANA LUIZA NETA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 2.229.000,00	08/05/2023 10:16:59:619
2	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	OE*	Arrematante	R\$ 2.229.999,99	21/06/2023 18:26:26:674
3	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	ME*	Classificado	R\$ 2.750.000,00	08/05/2023 10:20:37:671
4	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.	OE*	Classificado	R\$ 2.798.000,00	08/05/2023 10:20:20:917
5	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	ME*	Classificado	R\$ 3.100.000,01	08/05/2023 10:11:13:701
6	META MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 3.103.640,82	28/04/2023 11:32:04:779

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
19/07/2022 14:10:40:713	PREGOEIRO	b. O item 4.2 e 4.3 do TR foi atendido: Responsável Técnico Engenheiro Eletricista Ricardo Trevisani Ghizoni, comprovado pela Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-SC (pg. 62) e detentor do acervo técnico (pg. 63 a 65)
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.102.458,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$100,00 - quando este não for o melhor da sala.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$100,00 - quando este não for o melhor da sala.
08/05/2023 10:00:24:201	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
08/05/2023 10:00:42:305	PREGOEIRO	Bom dia, Senhores Licitantes! Está aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 36/2023- TJ/GO.
08/05/2023 10:00:58:904	PREGOEIRO	Nesta oportunidade, a título de colaboração, farei alguns AVISOS:
08/05/2023 10:01:09:574	PREGOEIRO	Senhores fornecedores, ao participarem desta licitação, conhecem as disposições contidas no edital e seus anexos e que devem reunir todos os requisitos para sua participação.
08/05/2023 10:01:31:865	PREGOEIRO	Ressalto que os licitantes se responsabilizarão por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmas e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
08/05/2023 10:01:39:879	PREGOEIRO	Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema durante toda a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou pela Pregoeira.
08/05/2023 10:05:15:665	PREGOEIRO	Prezados licitantes, deem seus lances!
08/05/2023 10:08:24:201	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
08/05/2023 10:08:24:201	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
08/05/2023 10:08:24:201	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
08/05/2023 10:10:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/05/2023 10:12:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/05/2023 10:14:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/05/2023 10:14:30:605	PREGOEIRO	Ressalto que os licitantes se responsabilizarão por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
08/05/2023 10:16:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/05/2023 10:18:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/05/2023 10:20:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/05/2023 10:22:24:201	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
08/05/2023 10:24:24:201	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
08/05/2023 10:24:24:201	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/05/2023 10:24:24:201	SISTEMA	A menor proposta foi dada por I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA no valor de R\$2.229.000,00.
08/05/2023 10:24:24:201	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/05/2023 10:25:32:587	PREGOEIRO	Prezados licitantes, daremos continuidade nas tratativas no chat de mensagens do lote.
08/05/2023 10:25:43:684	PREGOEIRO	Desde já, solicito ao representante da empresa arrematante manifestar acerca da possibilidade de redução do valor ofertado.
08/05/2023 10:26:34:445	PREGOEIRO	Procederemos o encerramento da disputa, com o respectivo fechamento da sala. As tratativas deverão prosseguir no chat de mensagens do lote
08/05/2023 10:28:27:546	PREGOEIRO	Após negociação, a Proposta de Preços da licitante arrematante atualizada
08/05/2023 10:28:39:407	PREGOEIRO	deverá ser enviada exclusivamente via sistema licitacoes-e do Banco do Brasil, no prazo fixado no edital
08/05/2023 10:28:49:349	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
08/05/2023 10:30:37:938	PREGOEIRO	Solicito ao representante da empresa arrematante manifestar acerca da possibilidade de redução do valor ofertado
08/05/2023 10:31:43:196	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Bom dia, Prezado pregoeiro, este é nosso lance final.
08/05/2023 10:32:12:335	PREGOEIRO	Solicito a manifestação da licitante arrematante
08/05/2023 10:32:26:998	PREGOEIRO	Agradeço a manifestação
08/05/2023 10:32:42:654	PREGOEIRO	Ainda não tinha sido atualizada a mensagem
08/05/2023 10:32:59:972	PREGOEIRO	Aguardaremos o envio da proposta , via sistema licitacoes-e, no prazo fixado no Edital de regência,
08/05/2023 10:34:12:738	PREGOEIRO	Registra-se que a proposta deverá observar o disposto no item 12.5 do Edital de regência deste certame.
08/05/2023 10:34:18:191	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Bom dia, Prezado pregoeiro, este é nosso lance final. Por favor confirmar o recebimento da mensagem.
08/05/2023 10:37:13:278	PREGOEIRO	Prezado, mensagem recebida e agradecida pela manifestação
08/05/2023 10:44:06:601	PREGOEIRO	Prezados licitantes, considerando o prazo para envio da proposta ajustada e o necessário pra análise da área técnica demandante
08/05/2023 10:44:25:218	PREGOEIRO	bem como pela Pregoeira e equipe de apoio
08/05/2023 10:45:27:248	PREGOEIRO	Suspenderemos a sessão e avisaremos do retorno, neste chat de mensagens, co antecedência de, no mínimo, 24 horas. Estejam atentos.
08/05/2023 10:45:49:808	PREGOEIRO	Agradecemos a todos pela participação.
10/05/2023 12:25:29:740	PREGOEIRO	Prezados, conforme anunciado anteriormente, avisamos do retorno da sessão, neste chat de mensagens, com antecedência de, no mínimo, 24 horas.
10/05/2023 12:26:13:671	PREGOEIRO	Retornaremos a sessão em 11/05/2023, às 15:00.
11/05/2023 14:59:52:226	PREGOEIRO	Prezados licitantes, boa tarde!
11/05/2023 15:00:24:673	PREGOEIRO	Declaro reaberta a sessão!
11/05/2023 15:01:55:062	PREGOEIRO	A área técnica demandante analisou a proposta comercial e se manifestou por meio da Diligencia evento 85 do PROAD: 202112000308172
11/05/2023 15:02:16:984	PREGOEIRO	nos seguintes termos:
11/05/2023 15:02:42:946	PREGOEIRO	"Em atendimento a Diligência nº 7188 (proposta da empresa I3C Soluções Evento 84) da Assessoria de Licitação, manifestamos a seguir:
11/05/2023 15:02:58:812	PREGOEIRO	I. O item 1.1 da proposta da empresa I3C Soluções indica que não tem previsão de serviço, sendo que o objeto da Licitação é o fornecimento e instalação da solução de um sistema de CFTV e Controle de acesso (pg. 02).

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/05/2023 15:03:05:237	PREGOEIRO	Sugerimos a retificação desse item na proposta para indicar todo o objeto;
11/05/2023 15:03:17:810	PREGOEIRO	II. A soma total dos itens da proposta está dando o valor de R\$ 2.228.979,41, ou seja, uma diferença de R\$ 20,81 em relação a proposta apresentada, que foi de R\$ 2.229.000,22 (pg. 03).
11/05/2023 15:03:25:556	PREGOEIRO	Ao analisar a planilha editável enviada pela Licitante, observamos que os valores unitários estão com várias casas decimais ocultas o que gera essa inconsistência.
11/05/2023 15:03:31:250	PREGOEIRO	Sugerimos que na proposta apresentada, todos os itens unitários tenham apenas duas casas decimais.
11/05/2023 15:03:40:719	PREGOEIRO	III. A proposta da Licitante não possui o Cronograma Físico-Financeiro e as composições dos custos e do BDI, conforme exigências contidas no item 1.2 do Termo de Referência (TR). Sugerimos sua apresentação.
11/05/2023 15:03:58:184	PREGOEIRO	IV. Análise da Qualificação Técnica, em conformidade com o item 4 do TR:
11/05/2023 15:04:06:405	PREGOEIRO	a. O item 4.1 do TR foi atendido: Comprovado pela Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-SC (pg. 62)
11/05/2023 15:04:18:517	PREGOEIRO	b. O item 4.2 e 4.3 do TR foi atendido: Responsável Técnico Engenheiro Eletricista Ricardo Trevisani Ghizoni, comprovado pela Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-SC (pg. 62) e detentor do acervo técnico (pg. 63 a 65).
11/05/2023 15:04:42:631	PREGOEIRO	c. Ressalvas: A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica está vencida e precisa
11/05/2023 15:04:44:330	PREGOEIRO	ser atualizada. Além disso, o responsável técnico registrado na respectiva Certidão possui validade de 17/05/2023, considerando que o contrato terá uma vigência maior do que essa data, é necessário que a Licitante apresente contrato de prorrogação do
11/05/2023 15:04:51:175	PREGOEIRO	V. Análise dos Equipamentos ofertados: a. A descrição da cancela ofertada (SLIMD III-BR-LE-05M) indica que o braço tem 4 metros, mas de acordo com o item 5.2 do TR a cancela deve possuir braço de 5 metros.
11/05/2023 15:05:01:965	PREGOEIRO	b. A Licitante não apresentou os datasheets das catracas e da câmera QND-6082R.
11/05/2023 15:05:10:313	PREGOEIRO	c. Não conseguimos comprovar se a catraca Wolstar III é PNE, a Licitante deve apresentar documentos técnicos para esse fim.
11/05/2023 15:05:31:881	PREGOEIRO	d. A Licitante deve apresentar o modelo e marca das leitoras de biometria (com memória interna de no mínimo 100.000 registros) e RFID das catracas e comprovar que elas são compatíveis e integradas com o sistema Bioconnect,
11/05/2023 15:05:34:199	PREGOEIRO	conforme exigências dos itens 5.2 e 5.3 do TR.
11/05/2023 15:05:45:395	PREGOEIRO	e. Não encontramos no site da Genetec a comprovação que os itens: Leitor RFID para cadastramento (Idemia), Leitor Biométrico de mesa (Idemia), BIOMETRIA ControlID IDA/B, Controladoras IPs (Axix A1210 e Axix A1610) são homologados,
11/05/2023 15:05:50:298	PREGOEIRO	e. Não encontramos no site da Genetec a comprovação que os itens: Leitor RFID para cadastramento (Idemia), Leitor Biométrico de mesa (Idemia), BIOMETRIA ControlID IDA/B, Controladoras IPs (Axix A1210 e Axix A1610) são homologados,
11/05/2023 15:05:59:981	PREGOEIRO	Conclusão Concluímos que a proposta deve ser retificada afim de atender as exigências técnicas do TR.
11/05/2023 15:06:11:793	PREGOEIRO	Diego Cruz Abrahão Divisão de Manutenção Predial"
11/05/2023 15:07:35:273	PREGOEIRO	Considerando a manifestação da unidade técnica,
11/05/2023 15:08:11:270	PREGOEIRO	Observando o item 28.1 do Edital de regência e, atendendo aos princípios da razoabilidade, da finalidade, do formalismo moderado e da economicidade, solicito, em caráter de diligência saneadora, o envio do documento com as informações solicitadas
11/05/2023 15:09:30:252	PREGOEIRO	Toda a documentação relacionada a esta diligência em caráter de saneamento, deve ser anexada via sistema licitacoes-e.
11/05/2023 15:12:06:245	PREGOEIRO	O prazo para cumprimento da diligencia será em 12/05, a fim da posterior analise da unidade técnica antes do próximo retorno.
11/05/2023 15:12:15:267	PREGOEIRO	Diante da necessidade de aguardar as providências determinadas e do prazo para analise, retornaremos terça-feira, 16/05, 14:00.
11/05/2023 15:20:35:441	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Boa tarde Cara Pregoeira Providenciaremos os ajustes solicitados dentro do prazo estipulado.
12/05/2023 21:09:04:456	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Boa noite Cara Pregoeira Informamos que inserimos os documentos conforme solicitados via Diligencia.
16/05/2023 13:31:25:522	PREGOEIRO	Prezados, bom dia. Às 14:00 reabriremos a sessão
16/05/2023 13:31:41:989	PREGOEIRO	Primando pela eficiência, considerando que o sistema não permiti a juntada de documentos por essa pregoeira, após a abertura do certame
16/05/2023 13:31:51:909	PREGOEIRO	Considerando que, sendo assim, o teor da analise tecnica será transcrito para esse chat de mensagens
16/05/2023 13:31:59:010	PREGOEIRO	Considerando que o sistema tem apresentado lentidão no envio das mensagens, bem como, considerando a limitação de caracteres por mensagem
16/05/2023 13:32:04:308	PREGOEIRO	Transcreverei o teor da analise da unidade técnica demandante, sendo franqueado o envio do documento via e-mail aos interessados
16/05/2023 13:32:35:108	PREGOEIRO	"Em atendimento a Diligência nº 7225 (retificação da proposta da empresa I3C Soluções Evento 87) da Assessoria de Licitação, manifestamos a seguir:
16/05/2023 13:33:11:862	PREGOEIRO	I. O ITEM foi sanado com a nova proposta.
16/05/2023 13:33:14:635	PREGOEIRO	II. A nova proposta não apresenta os itens unitários do grupo B e C da planilha estimativa de custos (Anexo II do TR).
16/05/2023 13:33:25:154	PREGOEIRO	Além disso, há inconsistência nos valores apresentados, por exemplo: no item 7 do grupo A o valor da proposta com BDI é de R\$ 2.630,08, como são 107 unidades desse item, ...
16/05/2023 13:33:31:007	PREGOEIRO	Além disso, há inconsistência nos valores apresentados, por exemplo: no item 7 do grupo A o valor da proposta com BDI é de R\$ 2.630,08, como são 107 unidades desse item, o

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
16/05/2023 13:33:41:059	PREGOEIRO	o valor total dele seria R\$ 281.418,56, diferente do que é apresentado na proposta (R\$ 281.418,04).
16/05/2023 13:33:58:752	PREGOEIRO	III. O ITEM foi sanado com a nova proposta.
16/05/2023 13:34:07:025	PREGOEIRO	IV. A Licitante não apresentou a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-SC atualizada. Na proposta inicial ela estava vencida (03/03/2023).
16/05/2023 13:34:11:664	PREGOEIRO	V. O ITEM foi sanado com a nova proposta
16/05/2023 13:34:19:536	PREGOEIRO	Conclusão Concluímos que a nova proposta apresentada deve ser retificada nos pontos indicados acima, afim de atender as exigências técnicas do TR.
16/05/2023 13:34:28:943	PREGOEIRO	A Licitante está ofertando leitoras de biometria com marcas e modelos diferentes para as catracas, Totem e cadastramento, o que dificulta a comprovação, apenas com DataSheet,
16/05/2023 13:34:35:300	PREGOEIRO	de que elas possam ser integralizadas e compatíveis com os sistemas do Centro de Controle Operacional (CCO) do TJGO.
16/05/2023 13:34:51:370	PREGOEIRO	Ressaltamos que é de responsabilidade da empresa Contratada a integração de todos os dispositivos ofertados e sua compatibilização com os sistemas do Centro de Controle Operacional (CCO) do TJGO e
16/05/2023 13:34:57:014	PREGOEIRO	que embora tenha sido comprovado que os itens ofertados são homologados pela Genetec, existem nuances específicas de cada fabricante que foge do conhecimento desse subscritor,
16/05/2023 13:35:09:605	PREGOEIRO	podendo impactar nessa compatibilização. Assim, caso seja verificado o problema no momento da implantação, a Contratada
16/05/2023 13:35:33:957	PREGOEIRO	deverá substituir o equipamento ofertado por um que garanta o perfeito funcionamento dos sistemas. Goiânia, 15 de maio 2023. Diego Cruz Abrahão Divisão de Manutenção Predial"
16/05/2023 14:00:24:352	PREGOEIRO	Senhores, declaro reaberta a sessão!
16/05/2023 14:01:06:568	PREGOEIRO	Observando o item 28.1 do Edital de regência, atendendo aos princípios da razoabilidade, da finalidade, do formalismo moderado e economicidade, solicito, em caráter de diligência saneadora à arrematante o esclarecimento das informações solicitadas
16/05/2023 14:01:54:961	PREGOEIRO	O prazo para atendimento da diligência será de 24 horas, a fim de possibilitar a análise antes da próxima reabertura do certame, que agendamos para 19/05/2023, às 14:00.
16/05/2023 14:02:51:446	PREGOEIRO	Sendo assim, suspenderemos a sessão e retornaremos em 19/05/2023, às 14:00.
16/05/2023 14:15:45:923	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	Boa tarde Cara Pregoeira, Providenciaremos os ajustes solicitados dentro do prazo estipulado.
19/05/2023 14:02:39:608	PREGOEIRO	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a sessão.
19/05/2023 14:03:12:141	PREGOEIRO	Senhores, a análise técnica da unidade demandante foi realizada
19/05/2023 14:07:00:931	PREGOEIRO	Não obstante, enviada a pouco e sendo necessária a leitura e análise pela pregoeira. Transcreverei o seu teor neste chat, ficando franqueado o envio por email aos interessados.
19/05/2023 14:07:42:339	PREGOEIRO	Ficará agendado o retorno da sessão na segunda, às 14:00 para continuidade
19/05/2023 14:07:55:114	PREGOEIRO	interessado: Assessoria de Licitação Assunto: DILIGÊNCIA Processo: 202112000308172
19/05/2023 14:08:01:331	PREGOEIRO	Em atendimento a Diligência nº 7188 (proposta da empresa I3C Soluções Evento 84) da Assessoria de Licitação, manifestamos a seguir:
19/05/2023 14:08:32:803	PREGOEIRO	O item 1.1 da proposta da empresa I3C Soluções indica que não tem previsão de serviço, sendo que o objeto da Licitação é o fornecimento e instalação da solução de um sistema de CFTV e Controle de acesso (pg. 02).
19/05/2023 14:09:28:430	PREGOEIRO	A soma total dos itens da proposta está dando o valor de R\$ 2.228.979,41, ou seja, uma diferença de R\$ 20,81 em relação a proposta apresentada, que foi de R\$ 2.229.000,22 (pg. 03).
19/05/2023 14:10:05:700	PREGOEIRO	Ao analisar a planilha editável enviada pela Licitante, observamos que os valores unitários estão com várias casas decimais ocultas o que gera essa inconsistência.
19/05/2023 14:10:11:705	PREGOEIRO	Sugerimos que na proposta apresentada, todos os itens unitários tenham apenas duas casas decimais.
19/05/2023 14:10:22:747	PREGOEIRO	II. A proposta da Licitante não possui o Cronograma Físico-Financeiro e as composições dos custos e do BDI, conforme exigências contidas no item 1.2 do Termo de Referência (TR). Sugerimos sua apresentação
19/05/2023 14:10:29:520	PREGOEIRO	IV. Análise da Qualificação Técnica, em conformidade com o item 4 do TR: a. O item 4.1 do TR foi atendido: Comprovado pela Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-SC (pg. 62)
19/05/2023 14:10:49:838	PREGOEIRO	c. Ressalvas: A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica está vencida e precisa
19/05/2023 14:11:20:865	PREGOEIRO	ser atualizada. Além disso, o responsável técnico registrado na respectiva Certidão possui validade de 17/05/2023, considerando que o contrato terá uma vigência maior do que essa data,
19/05/2023 14:11:22:774	PREGOEIRO	é necessário que a Licitante apresente contrato de prorrogação do Responsável Técnico
19/05/2023 14:12:18:927	PREGOEIRO	V. Análise dos Equipamentos ofertados: a. A descrição da cancela ofertada (SLIMD III-BR-LE-05M) indica que o braço tem 4 metros, mas de acordo com o item 5.2 do TR a cancela deve possuir braço de 5 metros.
19/05/2023 14:12:26:833	PREGOEIRO	c. Não conseguimos comprovar se a catraca Wolstar III é PNE, a Licitante deve apresentar documentos técnicos para esse fim
19/05/2023 14:12:43:745	PREGOEIRO	d. A Licitante deve apresentar o modelo e marca das leitoras de biometria (com memória interna de no mínimo 100.000 registro) e RFID das catracas e comprovar que elas são compatíveis e integradas com o sistema Bioconnect, conforme exigências
19/05/2023 14:12:45:449	PREGOEIRO	dos itens 5.2 e 5.3 do TR.
19/05/2023 14:12:54:405	PREGOEIRO	e. Não encontramos no site da Genetec a comprovação que os itens: Leitor RFID para cadastramento (Idemia), Leitor Biométrico de mesa (Idemia), BIOMETRIA ControlID IDA/B, Controladoras IPs (Axix A1210 e Axix A1610)

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
19/05/2023 14:13:03:104	PREGOEIRO	são homologados, solicitamos que a Licitante apresente documentação que comprove essa homologação junto a Genetec. Conclusão Concluímos que a proposta deve ser retificada afim de atender as exigências técnicas do TR
19/05/2023 14:14:01:120	PREGOEIRO	Senhores, retifico o PARECER, que, por equívoco, foi transcrito outro anterior
19/05/2023 14:14:38:555	PREGOEIRO	Transcreverei o atual, datado de 19 de maio de 2023.
19/05/2023 14:14:45:557	PREGOEIRO	nteressado: Assessoria de Licitação Assunto: DILIGÊNCIA Processo: 202112000308172
19/05/2023 14:14:55:707	PREGOEIRO	Em atendimento a Diligência da Assessoria de Licitação (retificação da proposta da empresa I3C Soluções Evento 89), manifestamos a seguir:
19/05/2023 14:15:03:305	PREGOEIRO	1. A proposta foi retificada e sanado as inconsistências nos valores apresentados. A Licitante apresentou um novo valor para a proposta (R\$ 2.228.992,40), menor do que o valor anterior.
19/05/2023 14:15:09:588	PREGOEIRO	2. Em vista do novo valor da proposta, a Licitante deve retificar os valores do Cronograma-Físico Financeiro, pois está indicando valores diferentes do valor da Proposta (R\$ 2.228.992,40
19/05/2023 14:16:00:708	PREGOEIRO	3. A Licitante deve retificar os valores da composição apresentada, há uma divergência entre o valor na planilha de custos e o valor na composição
19/05/2023 14:16:07:105	PREGOEIRO	(Ex.: Reestruturação da arquitetura....; Licença SQL....; Servidor de gravação....; curva 90º para eletroduto...)
19/05/2023 14:16:13:404	PREGOEIRO	4. A Licitante apresentou a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA-SC atualizada, foi sanado o problema
19/05/2023 14:16:20:305	PREGOEIRO	5. A nova proposta apresentada não indicou os modelos e marcas dos equipamentos ofertados, o que deve ser retificado
19/05/2023 14:16:25:844	PREGOEIRO	Citamos abaixo os itens que devem ser corrigidos, considerando os modelos e marcas ofertados na proposta anterior:
19/05/2023 14:16:50:587	PREGOEIRO	a. A leitora ControlID IDA/B ofertada (Totem da cancela) não possui integração total com a solução apresentada, já que a leitora de cadastramento ofertada é de outra marca, podendo ocasionar incompatibilidades,
19/05/2023 14:17:08:200	PREGOEIRO	além disso, exige um Software específico para a comunicação dos dispositivos ControlID com o software da Genetec, impedindo o uso do sistema em função failover da Genetec, o que é uma premissa do edital. Ainda sobre esse item,
19/05/2023 14:17:15:204	PREGOEIRO	a fabricante da ControlID não faz parte da lista de parceiros da Bioconnect, o que não atende
19/05/2023 14:17:21:615	PREGOEIRO	a exigência do item 5.1.9 do TR (...Contratada deverá utilizar a plataforma biométrica da Bioconnect).
19/05/2023 14:17:30:180	PREGOEIRO	. A Catraca PNE Wollgate III ofertada possui braço de vidro temperado, o que não atende a exigência do item 5.2.10 do TR (Braço articulado antipânico e em aço inox).
19/05/2023 14:17:36:637	PREGOEIRO	Além disso, o datasheet apresentado não comprova que ela possui sensor eletrônico de giro blindado com proteção contra intempéries, com umidade, pó e vibrações, conforme exigência do item 5.2.13 do TR
19/05/2023 14:17:45:021	PREGOEIRO	A leitora biométrica de cadastramento IDEMIA ofertada não atende a exigência 5.5.6 do TR
19/05/2023 14:17:51:462	PREGOEIRO	(...a Contratada deverá utilizar a plataforma biométrica da Bioconnect.), pois não consta na lista de parceiros da Bioconnect (https://bioconnect.com/partners/
19/05/2023 14:18:03:895	PREGOEIRO	d. A Controladora de acesso AXIS A1210 ofertada não atende ao item 5.7.2 do TR
19/05/2023 14:18:09:058	PREGOEIRO	(Conecta duas leitoras de cartão de controle de acesso por meio de Wiegand ou de interface Relógio-e-Dados, controlando uma ou duas portas...), pois pode conectar apenas um leitor Wiegand
19/05/2023 14:18:21:587	PREGOEIRO	e. A Controladora IP AXIS A1610 ofertada não possui função de controladora mestre e não permite a conexão física ou lógica de 32 portas/leitoras, conforme exigência do item 5.8.1 do TR.
19/05/2023 14:19:34:187	PREGOEIRO	Sendo necessária a análise da pregoeira do documento. Ficará agendado o retorno da sessão na segunda, às 14:00 para continuidade
19/05/2023 18:58:26:565	PREGOEIRO	Senhores, por questões operacionais remarcaremos nosso retorno para terça-feira, 23/05/2023, às 9:00.
22/05/2023 13:54:27:622	PREGOEIRO	Senhores, em razão de reanálise conjunta desta pregoeira com a unidade demandante, emitente da análise técnica, remarcaremos nosso retorno agendado pra terça-feira, 23/05/2023, às 9:00, para 23/05/2023 às 17:00.
24/05/2023 17:24:36:319	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	Prezada Pregoeira, o retorno da sessão será reagendado? Tendo em vista a não reabertura do dia 23/05/2023 às 17:00.
25/05/2023 07:19:25:537	PREGOEIRO	Prezados, bom dia. Solicitamos escusas, pois, possivelmente, pela instabilidade sistemática, verificada em outro certame na mesma data, a mensagem enviada neste chat não foi enviada.
25/05/2023 07:21:36:577	PREGOEIRO	A mensagem tinha o objetivo de avisar do reagendamento do retorno com aviso de antecedência de 24 horas, neste chat, em razão de esclarecimentos necessários pela area demandante, para melhor entendimento dos documentos complementares apresentados
25/05/2023 07:22:27:254	PREGOEIRO	Nesse sentido, agradecemos a compreensão. Avisarei do retorno com antecedência de 24 horas.
31/05/2023 07:41:08:250	PREGOEIRO	Senhores, bom dia. Com antecedência de 24 horas, registro o agendamento do retorno da sessão em 01/06/2023, às 09:00.
01/06/2023 09:00:33:917	PREGOEIRO	Prezados senhores, bom dia. Declaro reaberta a sessão do Pregão 036/2023.
01/06/2023 09:02:28:599	PREGOEIRO	Em momento anterior, foi divulgado o parecer técnico, titulado Diligencia, emitido pela unidade demandante
01/06/2023 09:04:23:138	PREGOEIRO	Considerando que foi recebido por essa pregoeira, pouco antes da abertura anterior da sessão, em 25/05/2023, foi necessária a suspensão do certame para análise do seu teor e solicitação de maiores esclarecimentos à unidade tecnica
01/06/2023 09:04:45:670	PREGOEIRO	O teor do parecer tecnico foi transcrito neste chat, ficando franqueado o envio por email aos interessados.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
01/06/2023 09:08:13:088	PREGOEIRO	Tendo em vista os apontamentos do parecer da unidade demandante tratem-se de aspecto eminentemente técnico, os autos do processo foram encaminhados para análise e pronunciamento quanto aos documentos apresentados
01/06/2023 09:08:35:026	PREGOEIRO	e a aceitabilidade e atendimento em relação aos requisitos estabelecidos no Edital 36/2023
01/06/2023 09:09:53:088	PREGOEIRO	Após verificação e análise, a Divisão de Manutenção Predial, unidade demandante, emitiu o DESPACHO Nº 0091/2023 - DMP , evento 92 do PROAD 202112000308172
01/06/2023 09:11:34:741	PREGOEIRO	Transcreverei o teor do referido Despacho, em razão do sistema licitações-e não oferecer ferramenta para juntada pela pregoeira.
01/06/2023 09:13:11:801	PREGOEIRO	O sistema apresenta limitação de 250 caracteres por mensagem enviada, por esse motivo não o transcreverei em único texto.
01/06/2023 09:13:18:646	PREGOEIRO	"DESPACHO Nº 0091/2023 - DMP Em atenção ao despacho nº 319/2023 da Assessoria de Licitações (evento 91), ratificamos as informações prestadas na última diligência (evento 90) e complementamos com as informações a seguir:
01/06/2023 09:13:31:574	PREGOEIRO	tens 1 e 4 A nova proposta sanou o problema. I
01/06/2023 09:13:39:578	PREGOEIRO	Itens 2 e 3 É necessário retificar os valores apresentados no Cronograma-Físico Financeiro e os valores apresentados na planilha de composição, para ficar condizente com o valor indicado na planilha de custos da proposta;
01/06/2023 09:13:47:760	PREGOEIRO	Item 5 Para verificação do atendimento das exigências técnicas do Termo de Referência (TR) é necessário constar os modelos dos equipamentos ofertados na nova proposta apresentada.
01/06/2023 09:13:56:875	PREGOEIRO	Considerando os modelos dos equipamentos ofertados na proposta anterior (evento 87), seguimos
01/06/2023 09:14:04:377	PREGOEIRO	Item 5a, 5b, 5c, 5d e 5e - Os produtos ofertados, considerando a documentação apresentada, não atendem as exigências do TR, devendo, se possível, a alteração do modelo ofertado, ou apresentação de novos documentos que comprovem as exigências do TR
01/06/2023 09:14:23:612	PREGOEIRO	Sigam os autos a Assessoria de Licitação para conhecimento.
01/06/2023 09:14:38:027	PREGOEIRO	Goiânia, 25 de maio de 2023. Diego Cruz Abrahão Divisão de Manutenção Predial"
01/06/2023 09:15:27:200	PREGOEIRO	Senhores, rememora-se que foi oportunizado em
01/06/2023 09:18:02:667	PREGOEIRO	duas oportunidades diligencias saneadoras
01/06/2023 09:20:49:888	PREGOEIRO	Em 8/5, solicitada a proposta ajustada, após seu envio, analisada pela unidade tecnica demandante, essa conclui por necessidade de esclarecimentos e retificações de erros, compreendidos por formais e materiais e, assim oportunizou-se diligencia
01/06/2023 09:23:32:396	PREGOEIRO	Do resultado da nova analise da unidade tecnica, divulgado em 11/05/2023, neste chat, aquela unidade entendeu sanados alguns pontos, mas apontou inconsistências nos valores da planilha de custos, sugerindo a retificação e, sendo assim,
01/06/2023 09:24:06:389	PREGOEIRO	foi oportunizada nova diligencia
01/06/2023 09:26:48:525	PREGOEIRO	corrijo, proposta ajustada enviada em 08/05, analise divulgada em 11/5, oportunizada diligencia saneadora nesta ata. Divulgada analise tecnica da diligencia oportunizada em 11/05, na data de 16/05/2023
01/06/2023 09:29:47:253	PREGOEIRO	Em 19/05, foi divulgada a terceira analise da unidade tecnica, em sede da segunda diligencia saneadora
01/06/2023 09:32:23:680	PREGOEIRO	e diante da necessidade de melhor entendimento do parecer técnico emitido transcrito no chat, suspendeu-se a sessão.
01/06/2023 09:33:36:443	PREGOEIRO	Após verificação e análise, a Divisão de Manutenção Predial, unidade demandante, emitiu o DESPACHO Nº 0091/2023 - DMP , evento 92 do PROAD 202112000308172, transcrito, nesta data, 01/06, neste chat.
01/06/2023 09:35:21:285	PREGOEIRO	Pois bem, salienta-se que os documentos e informações prestadas em diligencia não podem corresponder a inovações na proposta e devem se restringir ao esclarecimento e à complementação das informações que já foram apresentadas tempestivamente
01/06/2023 09:37:01:629	PREGOEIRO	A análise da conformidade da proposta foi realizada pela unidade técnica demandante, responsável pelas especificações do objeto e Termo de Referência,
01/06/2023 09:38:46:657	PREGOEIRO	que manifestou no Despacho nº 0091/2023-DMP, que no tocante aos itens 5a, 5b, 5c, 5d e 5e - Os produtos ofertados, considerando a documentação apresentada, não atendem as exigências do TR.
01/06/2023 09:42:03:213	PREGOEIRO	Esclarecemos que ao participar de licitação, o licitante deverá apresentar proposta de serviços e produtos cujas características estejam em consonância com o que fora solicitado no instrumento convocatório.
01/06/2023 09:42:27:278	PREGOEIRO	Exige-se observância às condições específicas indispensáveis à proposta, especialmente quanto ao Termo de Referência e/ou Anexo Técnico ao Edital
01/06/2023 09:43:55:120	PREGOEIRO	Uma vez descrito o objeto na proposta apresentada, seus termos restam imutáveis, em razão do princípio da imutabilidade das propostas, que é relativizado, pelo princípio do formalismo moderado, no que tange a erros formais e materiais
01/06/2023 09:44:23:513	PREGOEIRO	mas não no que se refere à substância da proposta.
01/06/2023 09:45:51:051	PREGOEIRO	Nesse sentido, da analise da conformidade da proposta, realizada pela unidade técnica demandante,conclui-se ausência de conformidade do proposto para os itens tem 5a, 5b, 5c, 5d e 5e com as características técnicas exigidas no Edital e seus anexos
01/06/2023 09:50:07:997	PREGOEIRO	sugerindo, se possível, a apresentação de novos documentos que comprovem a exigência. Ou seja, documentos que comprovem que todas as especificações apresentadas atendem ao exigido no termo de referencia.
01/06/2023 09:52:41:790	PREGOEIRO	Senhores, faremos breve intervalo, com retorno às 10:30 desta presente data, por questão operacional de outro certame em andamento.
01/06/2023 10:33:31:524	PREGOEIRO	Senhores, reaberta a sessão.
01/06/2023 10:38:24:500	PREGOEIRO	Considerando o aspecto eminentemente técnico da análise da conformidade da proposta, realizada pela unidade técnica demandante, por meio do Despacho nº 0091/2023-DMP, que concluiu pela ausência de conformidade dos itens tem 5a, 5b, 5c, 5d e 5e com as

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
01/06/2023 10:38:41:324	PREGOEIRO	características técnicas exigidas no termo de referencia.
01/06/2023 10:39:56:214	PREGOEIRO	, unidade elaboradora das especificações técnicas do objeto e que detém a expertise para a análise dos aspectos técnicos da proposta apresentada e avaliação da sua conformidade, que subsidia os atos dessa pregoeira
01/06/2023 10:42:45:213	PREGOEIRO	Considerando que foram oportunizadas diligencias saneadoras dos pontos passíveis para a arrematante, atendendo aos princípios da razoabilidade, da finalidade, do formalismo moderado e da economicidade.
01/06/2023 10:45:41:428	PREGOEIRO	Observando que após 2 diligencias saneadoras, perante análise da terceira proposta apresentada, a unidade técnica detectou retificações necessárias no cronograma e valores da planilha de composição de custo.
01/06/2023 10:46:36:243	PREGOEIRO	Considerando que a arrematante não se manifestou neste chat a respeito das pontuações apresentadas.
01/06/2023 10:49:56:358	PREGOEIRO	Nesse sentido, consoante análise técnica da área demandante, diante da declarada ausência de conformidade com as características técnicas exigidas no Termo de Referência, procederei a desclassificação da empresa I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01/06/2023 10:52:52:229	PREGOEIRO	Diante da desclassificação informada, verificada a ausencia de situação de empate ficto (art. 44 da Lei C. 123/2006) com as proximas colocadas
01/06/2023 10:53:13:683	PREGOEIRO	convoco a empresa SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO a manifestar sobre a possibilidade da redução do valor ofertado
01/06/2023 10:55:05:083	PREGOEIRO	2.228.000,00
01/06/2023 11:00:10:303	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	Prezada Pregoeira, estamos no nosso limite, infelizmente não conseguimos reduzir do valor ofertado. Agradeço a compreensão.
01/06/2023 11:04:51:076	PREGOEIRO	Prezados, agradeço a manifestação quanto a negociação.
01/06/2023 11:06:03:433	PREGOEIRO	Convoco a arrematante a enviar, via sistema licitacoes-e, a proposta atualizada, no prazo previsto no edital, contados dessa convocação.
01/06/2023 11:10:35:348	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	Prezada Pregoeira, solicitamos encarecidamente que nos conceda um prazo maior para atualizarmos as planilhas de composição de custo, a fim de não ocorrer erro material e finalizarmos a conferência de forma efetiva.
01/06/2023 11:11:08:000	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	Facilitando assim, a análise desta comissão e da equipe técnica.
01/06/2023 11:13:34:128	PREGOEIRO	Prezados, considerando a justificativa apresentada, considerando a celeridade e eficiência que imprimem o pregão eletrônico,
01/06/2023 11:15:47:114	PREGOEIRO	prorrogo o prazo até 18:00 desta data.
01/06/2023 11:16:59:254	PREGOEIRO	Suspenderemos a sessão e avisaremos do retorno, neste chat de mensagens, co antecedência de, no mínimo, 24 horas. Estejam atentos.
01/06/2023 15:08:45:553	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	Prezada Pregoeira, boa tarde! Proposta e planilhas de composição de custos devidamente atualizadas e anexadas ao portal. Ficamos inteiramente à disposição.
12/06/2023 07:50:57:197	PREGOEIRO	Prezados senhores, bom dia. Agendamos o retorno da sessão para 13/06, 08:30, para divulgação do Parecer tecnico e continuidade certame.
13/06/2023 08:31:51:762	PREGOEIRO	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
13/06/2023 08:34:31:808	PREGOEIRO	A área técnica demandante analisou a proposta comercial e se manifestou por meio da Diligência evento 102 do PROAD: 202112000308172
13/06/2023 08:35:43:893	PREGOEIRO	Transcreverei o teor da analise tecnica em questão, tendo em vista que o sistema não nos oferece ferramenta para a juntada de documentos.
13/06/2023 08:36:38:657	PREGOEIRO	Fica franqueado o envio do parecer técnico por e-mail, mediante manifestação.
13/06/2023 08:37:11:037	PREGOEIRO	"Em atendimento a Diligência nº 7394 (proposta da empresa SEAL Eventos 93 a 100) da Assessoria de Licitação, manifestamos a seguir em relação a planilha de custos, cronograma físico-financeira e especificações técnicas dos equipamentos ofertados:
13/06/2023 08:37:26:515	PREGOEIRO	I. Analise da planilha de custos e cronograma físico: A soma das parcelas do cronograma físico-financeiro da proposta resultou em um total de R\$ 2.230.000,00, sendo um centavo maior do que o valor da proposta (R\$ 2.229.999,99). ..
13/06/2023 08:37:42:090	PREGOEIRO	...cronograma apresentado deve ser retificado.
13/06/2023 08:37:49:789	PREGOEIRO	II. Analise da Qualificação Técnica, em conformidade com o item 4 do Termo de Referência (TR): A proposta atende as exigências do TR.
13/06/2023 08:37:58:492	PREGOEIRO	III. Analise dos Equipamentos ofertados: a. Conjunto de licenças necessárias e suficientes para o uso do Software de Controle de Acesso:
13/06/2023 08:38:25:274	PREGOEIRO	O item ofertado prevê 18 licenças External reader connection e 18 licenças Gentec Advantage, contudo estão previstas no TR 23 leitoras externas, sendo: 21 leitoras nas catracas (7 catracas com 3 leitoras cada leitora do Cofre de cartões, leitor
13/06/2023 08:38:45:420	PREGOEIRO	leitora biométrica e leitora RFID) e mais 2 leitoras para uma cancela (leitora biométrica e leitora RFID). Dessa forma, a Licitante deve comprovar se a quantidade de licenças ofertadas atende a solução prevista no TR.
13/06/2023 08:39:11:021	PREGOEIRO	b. Catraca bidirecional PNE: Não localizamos na documentação e na internet as especificações do item ofertado (Catraca Balcão BQC) para comprovar se as
13/06/2023 08:39:21:805	PREGOEIRO	especificações do equipamento atendem ao TR. A licitante deve apresentar documentos complementares
13/06/2023 08:39:36:081	PREGOEIRO	Catraca unidirecional, tipo balcão: O item ofertado (CATRACA TECNEW PNE PROX) é PNE e não é do tipo balcão, o que não atende as exigências do TR.
13/06/2023 08:39:48:207	PREGOEIRO	A licitante deve retificar o modelo indicado. Conclusão Concluímos que a proposta deve ser retificada nos pontos citados acima, afim de atender as exigências técnicas do TR. Goiânia, 06 de junho 2023.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
13/06/2023 08:40:03:800	PREGOEIRO	Diego Cruz Abrahão Divisão de Manutenção Predial'
13/06/2023 08:44:13:107	PREGOEIRO	Prezados, observando o item 28.1 do Edital de regência e, atendendo aos princípios da razoabilidade, da finalidade, do formalismo moderado e da economicidade, solicito, em caráter de diligência saneadora, para adequação da proposta e cronograma (cent
13/06/2023 08:44:19:657	PREGOEIRO	(centavos)
13/06/2023 08:44:52:731	PREGOEIRO	e esclarecimentos quanto aos demais pontos levantados pela area tecnica demandante
13/06/2023 08:45:41:707	PREGOEIRO	Salienta-se que os documentos e informações prestadas em diligencia não podem corresponder a inovações na proposta e devem se restringir ao esclarecimento e à complementação das informações que já foram apresentadas tempestivamente
13/06/2023 08:47:18:870	PREGOEIRO	O prazo para cumprimento da diligencia será até 14/06, a fim da posterior analise da unidade técnica antes do próximo retorno, que agendamos para 16/06/2023, às 09:00.
13/06/2023 08:47:52:553	PREGOEIRO	Nesse sentido, suspenderemos a sessão e retornaremos em 16/06/2023, às 09:00.
13/06/2023 17:53:18:542	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO	Prezada Pregoeira, boa tarde! Resposta de diligência devidamente protocolada. Ficamos inteiramente à disposição.
15/06/2023 08:48:34:215	PREGOEIRO	Senhores, será necessário agendarmos novo horário par ao retorno da sessão para a mesma data, 16/06/2023.
15/06/2023 08:53:24:910	PREGOEIRO	Retornaremos em 16/06/2023, às 14:30.
16/06/2023 14:33:18:725	PREGOEIRO	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
16/06/2023 14:35:45:220	PREGOEIRO	Prezados, a análise da conformidade da proposta e documentos tecnicos foi realizada pela unidade técnica demandante, que emitiu parecer tecnico
16/06/2023 14:36:00:940	PREGOEIRO	Que será transcrito neste chat e franqueado o envio do seu inteiro teor, por e-mail, aos interessados.
16/06/2023 14:36:15:282	PREGOEIRO	O sistema nos permite o envio de 250 caracteres por mensagem, por esse motivo a transcrição integral se dará por trechos
16/06/2023 14:40:30:663	PREGOEIRO	"Em atendimento a Diligência nº 7482 (Cronograma RETIFICADO da empresa SEAL Eventos 107) da Assessoria de Licitação, manifestamos a seguir:
16/06/2023 14:40:43:344	PREGOEIRO	Considerando as retificações da proposta da empresa Seal Telecom (evento 107), não há mais itens em desacordo com o Termo de Referência (TR), sendo assim, ela atende as especificações exigidas no TR.
16/06/2023 14:40:58:989	PREGOEIRO	Goiânia, 16 de junho 2023. Diego Cruz Abrahão Divisão de Manutenção Predial
16/06/2023 14:41:53:954	PREGOEIRO	Nº Processo PROAD: 202112000308172 (Evento nº 108)
16/06/2023 14:42:52:649	PREGOEIRO	Senhores, faremos um breve intervalo, por questões operacionais, retornando às 15:00 desta data, 16/6/2023.
16/06/2023 15:03:56:841	PREGOEIRO	Senhores, será necessário estendermos o intervalo ate 15:40, para conclusão analise habilitação.
16/06/2023 15:04:12:336	PREGOEIRO	Retornaremos 15:40 desta data, 16/06/2023
16/06/2023 15:42:19:567	PREGOEIRO	Prezados, em razão da analise do item 14.1.4.2.2 do edital ainda não concluída, retornaremos na segunda-feira, 19/6/2023, às 14:00, para continuidade.
19/06/2023 14:03:26:644	PREGOEIRO	Senhores, boa tarde. Declaro reaberta a sessão
19/06/2023 14:03:47:316	PREGOEIRO	Senhores, estamos aguardando a manifestação da Diretoria Financeira
19/06/2023 14:05:06:939	PREGOEIRO	Nesse sentido, suspenderemos a sessão e retornaremos às 17:00 desta data, 19/06/2023.
19/06/2023 17:16:50:178	PREGOEIRO	Senhores, a Diretoria Financeira emitiu sua analise, por meio do DESPACHO/CONTAB/DF (evento 110)
19/06/2023 17:17:26:558	PREGOEIRO	Da análise dos dados constantes dos documentos apresentados, informou que atende objetivamente o item 14.1.4.2.2 do edital de licitação
19/06/2023 17:29:48:268	PREGOEIRO	Prezados, considerando o horário, considerando a lentidão para registro dessa mensagens,
19/06/2023 17:31:08:171	PREGOEIRO	diante do carregamento de dados do sistema
19/06/2023 17:33:29:148	PREGOEIRO	Retornaremos amanhã, 20/06/2023, às 14: 30, para continuidade, com a transcrição e conclusão das tratativas.
20/06/2023 16:18:11:752	PREGOEIRO	Senhores, solicitamos escusas, não conseguimos abrir esse lote, diante do carregamento de dados do sistema.
20/06/2023 16:19:26:519	PREGOEIRO	Agendamos retorno para continuidade em 21/06, às 16:30.
21/06/2023 16:31:48:816	PREGOEIRO	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
21/06/2023 16:32:08:019	PREGOEIRO	Após análise da proposta comercial, bem como das planilhas, documentos técnicos e atestados de capacidade técnica, cientificamos a manifestação de aceite destes documentos pela área técnica demandante (Eventos nºs 102 e 108 -
21/06/2023 16:32:15:099	PREGOEIRO	Nº Processo PROAD: 202112000308172).
21/06/2023 16:40:47:457	PREGOEIRO	Verificada a documentação de habilitação em conformidade com as exigências do Edital de regência, analisada por esta Pregoeira e equipe de apoio
21/06/2023 16:43:57:376	PREGOEIRO	Nesse sentido, declaro como vencedora do LOTE 1 a empresa a SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO.
21/06/2023 16:45:57:446	PREGOEIRO	Informo que está aberto o prazo de 10 (dez) minutos, para manifestação de intenção recursal motivada, nos termos do Edital nº. 36/2023.
21/06/2023 17:02:41:303	PREGOEIRO	Não houve interposição de recursos, no prazo fixado no edital de regência deste certame. Procederemos a adjudicação.

Mostrando de 1 até 272 de 272 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	28/04/2023 11:32:04:779	---	R\$ 3.103.640,82	META MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
2	05/05/2023 13:29:13:365	---	R\$ 3.103.940,82	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.
3	05/05/2023 15:05:57:288	---	R\$ 3.103.940,82	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
4	06/05/2023 18:00:23:521	---	R\$ 3.103.940,82	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
5	07/05/2023 20:25:43:350	---	R\$ 3.103.940,82	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
6	08/05/2023 08:54:02:187	---	R\$ 3.102.458,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
7	08/05/2023 10:07:30:291	---	R\$ 3.100.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
8	08/05/2023 10:08:03:770	---	R\$ 3.099.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
9	08/05/2023 10:08:14:003	---	R\$ 2.940.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
10	08/05/2023 10:08:40:772	---	R\$ 2.939.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
11	08/05/2023 10:09:02:652	---	R\$ 2.790.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
12	08/05/2023 10:09:28:366	---	R\$ 2.789.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
13	08/05/2023 10:09:48:257	---	R\$ 2.645.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
14	08/05/2023 10:10:25:105	---	R\$ 2.644.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
15	08/05/2023 10:10:54:448	---	R\$ 2.500.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
16	08/05/2023 10:11:13:103	---	R\$ 2.499.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
17	08/05/2023 10:11:13:701	---	R\$ 3.100.000,01	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
18	08/05/2023 10:11:47:545	---	R\$ 2.370.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
19	08/05/2023 10:11:51:497	---	R\$ 2.900.000,00	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.
20	08/05/2023 10:12:14:754	---	R\$ 2.350.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
21	08/05/2023 10:14:11:958	---	R\$ 2.232.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
22	08/05/2023 10:15:00:599	---	R\$ 2.231.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
23	08/05/2023 10:16:08:981	---	R\$ 2.230.000,00	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
24	08/05/2023 10:16:59:619	---	R\$ 2.229.000,00	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
25	08/05/2023 10:18:35:087	---	R\$ 2.800.000,00	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
26	08/05/2023 10:20:20:917	---	R\$ 2.798.000,00	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO S.A.
27	08/05/2023 10:20:37:671	---	R\$ 2.750.000,00	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

Mostrando de 1 até 27 de 27 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	21/06/2023 18:24:12:332 - Arrematado
Data/Hora	21/06/2023 18:26:26:674 - Declarado vencedor
Data/Hora	21/06/2023 18:28:53:420 - Adjudicado
Fornecedor	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO
Contratado	R\$ 2.229.999,99
Motivo	Declaração vencedor registrada anteriormente, alterada situação apenas para ajuste valor.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	01/06/2023-10:51:28
Fornecedor	I3C SOLUCOES EM TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
Observação	Considerando a análise técnica da área demandante, por meio do Despacho nº 0091/2023-DMP, que concluiu pela ausência de conformidade dos itens tem 5a, 5b, 5c, 5d e 5e com as características técnicas exigidas no Edital e seus anexos. Diante da declarada ausência de conformidade com as características técnicas exigidas no Termo de Referencia, procederei a desclassificação da empresa I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA.