



AMS ILUMINAÇÃO

Rua Samburá, 22 - Vila Arapuá - São Paulo - SP - CEP: 04258-040

11 2835-7421 | 11 3422-8882 | 11 3539-3440

CNPJ: 20.453.572/0001-33 | I.E: 131.799.535.111

ORÇAMENTO	DATA EMISSÃO	VALIDADE	VENDEDOR	REPRESENTANTE
51048	11/01/2023	16/01/2023	Montes (vendas3@amesiluminacao.com.br)	

Cliente: ORÇAMENTO

Razão Social: ORÇAMENTO

Endereço:

CNPJ/CPF:

IE:

Contato:

E-mail:

E-mail Resp: tjoengenharia@gmail.com

E-mail Com:

Fone:

Celular:

PRODUTOS						
FOTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	R\$ UN.	R\$ UN. TOTAL	TOTAL
	CE37AL-QA	CE37AL-QA - LUMINÁRIA ALETA PARABOLICA EMBUTIR BARRA LED 37W 3700LM CHAPA AÇO BRANCA DIF. POLIEST. TRANSLUCIDO DRIVER 230vAC 618x618x45mm N: 600x610mm <small>NCM: 94051990</small>	755,0	R\$ 602,21	R\$ 602,21	R\$ 454.668,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ORÇAMENTO:

TOTAL: R\$ 454.668,55

DESC./ABATIMENTO: R\$ 0,00 - 0,0%

Forma de Pagto: Sinal de 50% - Saldo 28 ddl

Transportadora:

Observações:

Prazo *médio de fabricação: 20/25 dias úteis.

*Frete FOB (por conta do cliente)

*Frete CIF (por nossa conta) somente para a cidade de São Paulo (nas compras acima de R\$ 800,00)

APROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE FINANCEIRA

CONTA PARA DEPÓSITO:

ITAU (341)

AG: 0249

C/C: 99811-3

CHAVE PIX CNPJ: 20.453.572/0001-33

*FATURAMENTO ATÉ R\$ 500,00
SOMENTE À VISTA

*FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 200,00

Instalação não inclusa. Preços válidos para o pacote total. Foto ilustrativa. *Prazo de fabricação considerar como tempo médio. Não aceitamos devoluções. Multa de 10% para cancelamento do pedido.

*Confirmação de pedido somente via e-mail. 11/01/2023 | TABELA: PRINCIPAL



JT Plantas e Paisagismo.
Tel: 62- 3298-9975 / 3505-1786
E-mail: garden@jtplantas.com.br

Trindade, 03 de Março de 2023.

www.jtplantas.com.br

Aos cuidados: Michael Alves
Vendedor: Vitor Ferreira

Orçamento para fornecimento de produtos do JT Garden Center

QDE	Nome	PORTE (m)	UNIT.	TOTAL
8	<i>Dasyliirion longissimum</i>	0.60-0.70	R\$ 188,00	R\$ 1.504,00
			Total	R\$ 1.504,00

- * Frete a combinar
- * Caso o sinal não seja efetuado, este orçamento tem validade de apenas 03 dias
- * O serviço de frete será combinado à parte junto ao vendedor no ato da compra
- * O descarregamento dos produtos é de total responsabilidade do cliente/contratante
- * A disponibilidade dos produtos acima, nos respectivos portes e preços, têm validade de 07 dias
- * A forma de pagamento será combinada à parte junto ao vendedor no ato da compra
- * As plantas serão faturadas com Nota Fiscal de Produtor Rural no CPF: 025.292.621 - 87,
- * Os demais itens serão faturados na razão social de JT PLANTAS E PAISAGISMO LTDA
- * Portadora do CNPJ: 02.450.907/0001 - 88
- * O prazo de entrega será combinado à parte junto ao vendedor no ato da compra

IMPORTANTE:

As plantas serão fornecidas em condições adequadas de preparo e embalagem. Portanto, só serão aceitas trocas de produtos no ato da entrega, mediante presença de pessoa responsável para o conferimento da mercadoria. Em caso de desacordo com o estado do produto, a devolução será imediata. Como não temos controle das condições de plantio, manutenção e solo das plantas adquiridas, para que não ocorra eventual morte das mesmas, recomendamos bastante atenção nas condições de solo e drenagem do terreno e manutenção.

**D&D QUALITY FORROS E DIVISÓRIAS LTDA**

CNPJ: 25.464.979/0001-80
Inscrição Estadual: 286.432.704.110
AV PIRAPORINHA, 334 - SETOR B
VILA NOGUEIRA
Diadema - SP - CEP: 09950-000
Telefone: (11) 4048-3090

Orçamento Nº 5125**Informações do Cliente**

FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU

Contato: MARCELO

CNPJ: 02.050.330/0001-17

Goiania - GO - CEP: 74130-011

Telefone: (62) 3236-5622

AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195 - SETOR OESTE

Email: contabilidade@tjgo.jus.br**Itens do Orçamento**

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
CE9089FM4X9	Luminária Comercial Calha Embutir 4x9w 625mm Tubular T8 6 Aletas Para Forro Modular	9405.11.90	755,00 UN	189,0000	142.695,00
T860CM	Lampada Led Tubular T8 9w - 60cm - 6500k - Branco Frio	8539.52.00	3.020,00 UN	17,6700	53.363,40
Subtotal:					196.058,40
Frete:					9.490,00
IPi:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					205.548,40

Vencimentos À Vista

Parcela	1
Vencimento	11/01/2023
Valor	205.548,40

Outras Informações

Orçamento - incluído em: 11/01/2023 às 17:15:16

Previsão de Faturamento: 11/01/2023

Vendedor: Lidiane Silva

PROPOSTA LUMICENTER Nº 445596

Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS

13/01/2023

LUMICENTER
LIGHTINGLumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda
CNPJ 78.331.899/0011-94 | IE 902.246.983-2
Rodovia PR280, 10400 Pato Branco, PR, Brasil
CEP 85508-280

CONTATO

- Contato: ABRAAO
- Telefone: (62) 99126-7756
- e-Mail: abraaolumi@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 049092-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME
- CNPJ: 02.050.330/0001-17
- IE: ISENT0
- Endereço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 195
- Bairro: Setor Oeste
- Cidade: Goiania
- Estado: GO
- CEP: 74130-011
- Contato: MARCELO 62 3236-5622

ENTREGA

- Cidade: GOIANIA
- UF: GO



Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
15	CIF	A COMBINAR	R\$ 27.294,21



12 X DE R\$ 2.831,23 *

* CONSULTE OUTROS PRAZOS.



100% DAS LUMINÁRIAS LED DA LUMICENTER SÃO FINANZIÁVEIS.

VALOR ESTIMADO PARCELAMENTO EM 60X DE R\$ 694,88 *

* VARIAÇÃO CONFORME POLÍTICA DO BNDES



PARCELAMENTO PELOS CARTÕES DE CRÉDITO



Matriz: Rua Salomão Miguel Nasser, 1200/1250, São José dos Pinhais, PR, Brasil | CEP 83060-230 | +55 (41) 2103-2750

Filial São Paulo: Rua do Engenheiro, 87, Conj. 09103-1253, São Paulo, SP, Brasil | CEP 05422-001 | +55 (11) 3508-8923

Filial Pato Branco: Rodovia PR280, 10400 Pato Branco, PR, Brasil | CEP 85508-280

2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- EAA06-E3500840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 331,5925
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 7,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 2.424,77
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
75	363,92	27.294,21

"Luminária comercial à LED para instalação de embutir, completa com LED e driver. Corpo produzido em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente com tinta pó poliéster nacor branca microtexturizada. Refletor e aletas em alumínio de alto brilho. Difusores em policarbonato flexível texturizado. Equipada com placas de LED SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso total de 4160lm, consumo total de 36W e eficiência de 116lm/W. Temperatura de cor 4000K, IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. Driver 220V integrado à luminária. IP20. Instalação em forro de gesso ou modular. 13x10/13x10

VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 24.869,44	R\$ 2.424,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.

R\$ 27.294,21

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.

ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 445596

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento através do Banco Santander para compras acima de R\$ 1.000,00.
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.

ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 445596

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 445596

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



Matriz: Rua Salomão Miguel Nasser, 1200/1250, São José dos Pinhais, PR, Brasil | CEP 83060-230 | +55 (41) 2103-2750

Filial São Paulo: Rua do Engenheiro, 97, Conj. 010 #1053, Paqueta, SP, Brasil | CEP 05422-001 | +55 (11) 3508-8923

Filial Passo Branco: Rodovia PR380, 10400, Pato Branco, PR, Brasil | CEP 85508-280

PROPOSTA COMERCIAL 2023.029



ASR Solar
ENGENHARIA

Cliente: Tribunal de Justiça de Goiás – Itajá - Go

CNPJ: 02.050.330/0001-17

Data de geração da proposta: 03/03/2023

Validade da proposta: 30 dias



INTRODUÇÃO: Esta proposta foi elaborada considerando os dados fornecidos pelo cliente e que o local a ser desinstalado e reinstalado encontra-se em perfeitas condições para a implantação do Sistema Fotovoltaico.

OBJETIVO: Desinstalar e reinstalar 132 módulos fotovoltaicos que encontram-se fixados no telhado da Comarca de Itajá – GO.

ESCOPO DA PROPOSTA:

CLIENTE: FÓRUM DA COMARCA DE ITAJÁ
CIDADE: ITAJÁ - GO
DATA: 03/03/2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 132 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA COMARCA DE ITAJÁ, REALIZADAS EM 2 ETAPAS (RETIRADA COMPLETA E REINSTALAÇÃO COMPLETA). NA ETAPA DE REINSTALAÇÃO, SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO DE AFERIÇÃO DAS STRINGS COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS.

ETAPA 1:

DESCONEXÃO DOS MÓDULOS / DESINSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA SOLAR / DESLOCAMENTO DOS MATERIAIS POR MEIO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE PAINEL SOLAR/HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.

VALOR: R\$ 27.500,00

ETAPA 2:

INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA SOLAR / DESLOCAMENTO DOS MATERIAIS POR MEIO DE ELEVADOR ELÉTRICO DE PAINEL SOLAR / CONEXÃO DOS MÓDULOS / HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / AFERIÇÃO DAS STRINGS.

VALOR: R\$ 27.500,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 55.000,00

ASR SOLAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.970.204/0001-89
AV. ALESSANDRO MARCHIÓ, 162 - CENTRO - MINEIROS - GO



ACEITE DA PROPOSTA

Nome Completo: _____

CPF: _____ RG: _____

Concordo com todos os termos e condições apresentados nessa proposta comercial. Estou ciente de que todas as informações contidas nessa proposta são confidenciais, e caracterizam segredo comercial pertencentes à ASR SOLAR ENGENHARIA, não sendo autorizada a reprodução em qualquer natureza, mesmo que haja citação de fonte.

Local: _____ Data: _____

Assinatura do Cliente:

ASR SOLAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.970.204/0001-89
AV. ALESSANDRO MARCHIÓ, 162 - CENTRO - MINEIROS - GO

WORK SOLAR

Renove
a sua
energia

Proposta do Sistema
Desinstalação e
Instalação de Módulos
Fotovoltaicos

Cliente:

Tribunal de Justiça de Goiás – Itajá - Go

Consultor Solar:
Márcio Victor Trevisan



NOSSO PROPÓSITO

Acreditamos que cada dia que nasce é uma nova oportunidade para fazermos escolhas melhores. O mundo clama por atitudes conscientes e queremos ser a energia que motiva transformações positivas. Não vamos parar de buscar alternativas sustentáveis para te manter em constante movimento. Afinal, confiamos no seu potencial de fazer a escolha certa, diariamente.



BENEFÍCIOS WORKSOLAR



MELHOR
PÓS-VENDA
DO BRASIL



RAPIDEZ NA ENTREGA
E EXECUÇÃO DE
PROJETOS



ECONOMIA DE
ATÉ 95% NA
SUA CONTA!



IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
PRÓPRIA



FRANQUIAS EM
TODO PAÍS



EXCELÊNCIA EM
QUALIDADE DE
PRODUTOS E SERVIÇOS



PORTFÓLIO

WORK SOLAR

Projeto
RURAL

Cidade: Ananás - GO
Potência: 340.00kWp

Economia anual:
R\$ 313.416,00

Solicite o seu orçamento!

Acesse o QR Code
e veja nosso
Portfólio





ENERGIA FOTOVOLTAICA

A

Painéis Solares: Os painéis instalados no telhado captam a energia do Sol e a transformam em energia elétrica.

B

Inversor: Converte a energia elétrica gerada pelos painéis em um formato idêntico ao fornecido pela distribuidora de energia.

C


Quadro de Distribuição: A energia é conectada ao quadro de distribuição para que possa ser utilizada em qualquer equipamento interno.

D

Medidor de Energia Bidirecional: O medidor de energia bidirecional mede tanto o consumo do local como a energia injetada na rede.

E

Rede de Distribuição: Absorve qualquer excedente de energia injetada e fornece energia à noite e nos momentos de geração baixa.



Lei 14.300 institui marco legal da micro e minigeração de energia

Acesse o QR Code e saiba tudo sobre a lei 14.300



DIFERENCIAIS WORKSOLAR

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

FINANCIAMENTOS

Temos parcerias com diversos bancos como Santander, BV Financeira, Sol Fácil, Caixa, Sicoob, Itaú, Banco do Brasil, Sicredi, dentre outros.

Faça uma análise da sua taxa real com a gente.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INCLUSOS

PRIMEIRA ETAPA	VALORES
DESINSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SENDO 66 MÓDULOS	
DESINSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE 66 MÓDULOS	
DESCIDA DAS MATERIAIS DO TELHADO	
ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS	R\$ 17.253,32
REALOCAÇÃO DOS CABOS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	
DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE	
SEGUNDA ETAPA	VALORES
SUBIDA DOS MATERIAIS DE ESTRUTURA DE 66 MÓDULOS	
FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE 66 MÓDULOS NO TELHADO	
LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA SUBIDA DOS MÓDULOS	R\$ 11.502,20
FIXAÇÃO DOS 66 MÓDULOS	
RELOCAÇÃO DOS CABOS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	
TERCEIRA ETAPA	VALORES
DESINSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SENDO 66 MÓDULOS	
DESINSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE 66 MÓDULOS	
DESCIDA DAS MATERIAIS DO TELHADO	R\$ 17.253,32
ACONDICIONAMENTO DOS MATERIAIS	
REALOCAÇÃO DOS CABOS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	
DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE	
QUARTA ETAPA	VALORES
SUBIDA DOS MATERIAIS DE ESTRUTURA DE 66 MÓDULOS	
FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE 66 MÓDULOS NO TELHADO	
LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA SUBIDA DOS MÓDULOS	R\$ 11.502,20
FIXAÇÃO DOS 66 MÓDULOS	
RELOCAÇÃO DOS CABOS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	
TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 57.511,04



ACEITE DA PROPOSTA

VALIDADE

Emissão da Proposta: **03/03/2023**

Esta proposta é válida em todos seus termos por **15 dias** corridos contados a partir da data de envio, sujeita a alterações após sua validade e após troca de mês vigente. Crédito sujeito a aprovação. Não inclui adaptações de padrão de entrada, laudo estrutural e adaptações de estrutura de telhado.

Goiânia, em 3 de março de 2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS

WORKSOLAR



CONTATOS

Consultor Solar:

(62) 9 99612-4027

marciotrevisan@worksolar.com.br



ENDEREÇO

Edifício WorkSolar, Rua 52, R. 1005, qd. 6, Lt. 15, 50, Goiânia, GO CEP: 74820-180



Proposta Comercial para serviço de instalação de Sistema Fotovoltaico conectado à rede elétrica

Goiânia, 06 de Março de 2023

Proposta n. 000070-00

1) Endereço e dados da Instalação:

Empresa/Cliente: Tribunal de Justiça de Goiás

Endereço: Itajá - GO

2) Composição do orçamento:

Com base nas informações recebidas, segue orçamento preliminar de retirada e reinstalação de painéis fotovoltaicos:

Equipamentos	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Painéis fotovoltaicos telhado termoacústico	132	R\$ 120,45	R\$ 15.900,00
Valor total			R\$ 15.900,00

Valor total de R\$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais) com pagamento de 10% na assinatura do contrato, 40% no término da retirada dos painéis e 50% ao término da reinstalação dos painéis.

3) Condições Gerais:

- Valores consideram emissão de Nota Fiscal de Serviços;
- Estão sendo considerados custos de deslocamento, alimentação, hospedagem, etc, necessários para instalação fora da cidade de Goiânia;
- Obras civis e elétricas no local de instalação do sistema, reinstalação de inversor, além de material AC e suporte adicional para correção da inclinação, inclusive de homologação da usina junto à Distribuidora **não estão incluídas neste orçamento;**
- A contagem do prazo de instalação será mediante cronograma previamente estabelecido entre as partes.

4) Validade da proposta

- 30 (trinta) dias.

A fim de prestar o melhor serviço possível e garantir a satisfação de nossos clientes, a Goiás Energia Solar coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wanessa Lopes de Oliveira
Consultora Comercial
Mobile: +55 (62) 98193-0015
Mail to: vendas@goiasenergiasolar.eng.br



Publica Iluminação Comercio de Luminárias Eireli
 CNPJ: 41.553.903/0001-87 – INSCR EST: 799.405.885.115
 Estrada Servidão de passagem, 457, Dos Fincos
 São Bernardo do Campo -SP – 09831-115
 www.aladiniluminacao.com.br – contato@aladiniluminacao.com.br
 PABX.: (11) 2219-2505 / 2219-2506 / 2219-2476



PROPOSTA: 30987
 EMISSÃO: 06/03/2023
 VALIDADE: 18/03/2023

Impressão:06/03/2023

RAZÃO SOCIAL : FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO
ENDEREÇO: ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE. CEP 74130011, Goiânia - GO, Brasil.
CNPJ/CPF : 02050330000117 **I.E.:** **E-MAIL :** tjgoengenharia@gmail.com
CONTATO : Sr (a) **TELEFONE:** 623236-5622 **CATEGORIA:** Orçamento

ENDEREÇO DE ENTREGA: ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, SETOR OESTE. CEP 74130011, Goiânia - GO, Brasil.
TRANSPORTADORA : **TELEFONE :**
FRETE POR CONTA : Do Destinatário

PREVISÃO DE FABRICAÇÃO : dias uteis **CATEGORIA:** Orçamento
COND. PAGTO. : 50% sinal, saldo Contra Embarque **VENDEDOR:** Jonatas Henrique Santana

FOTO	CÓDIGO	PRODUTO	NCM	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
	PT 334/1-3,0mts LED 50w 3000k galv fg pto flang	Poste retangular com uma luminária produzido em aço galvanizado a fogo conforme normas NBR 6323 com sistema de leds SMD de alta eficiência integrado, potência 50w, fluxo luminoso 4600 lumens, temperatura de cor 3000k branco quente, acabamento em pintura eletrostatica em poliester a pó na cor preto. Compr 500 mm x Larg 200 mm x Alt 3000 mm.	94051190	1,00	R\$ 1.266,50	R\$ 1.266,50
	CH 01/150mm 1/2"	Chumbador em J produzido aço galvanizado, diametro 1/2", comprimento 150mm p/poste 1,0 a 3,0 mts	94051190	4,00	R\$ 5,46	R\$ 21,84

SUB TOTAL	R\$ 1.288,34
ICMS ST	R\$ 0,00
FRETE	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.288,34

- o É responsabilidade do cliente informar a situação fiscal da empresa (contribuinte ou não do ICMS).
- o DIFAL, FCA E ST serão cobrados conforme legislação interestadual vigente e é de responsabilidade do cliente o pagamento dos referidos impostos.
- o O prazo previsto é para fabricação e não inclui o prazo para transporte até o local de destino.
- o O descarregamento dos produtos em local distante do veículo de transporte é de responsabilidade do cliente.

www.aladiniluminacao.com.br - contato@aladiniluminacao.com.br

Tels.: (11) 2219-2505 / 2219-2506 / 2219-2476

Página 1 de 1



LUMILUZ ILUMINAÇÃO Orçamento: 3.550 Data solicitação: 03/03/2023 REV.00 CONTATO LUMILUZ: comercial04@lumiluz.com
Representante: TELEVENDAS

PROPOSTA COMERCIAL	
Cliente: FUNDO ESPECIAL DE R. MODERNIZACAO DO P. JUDICIARIO CNPJ: 02.050.330/0001-17	
Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND Nº195, SETOR OESTE - GOIANIA / GO	
Contato: MARCELO RIBEIRO tjgoengenharia@gmail.com	
Telefone: 62 3236-5622	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	IMAGEM ILUSTRATIVA	QUANT.	LÍQUIDO	IPI	ST	C/ IMPOSTO	TOTAL
1.	Poste Decorativo 1 Pétala 50W H=3M 220V	Poste decorativo retangular simples com tecnologia LED, que proporciona um ótimo desempenho fotométrico para aplicações diversas. Design moderno com alta resistência mecânica. O conjunto de LED e lente proporcionam alta uniformidade e excelente distribuição da luz, reduzindo o ofuscamento e garantindo os índices de iluminação. Fabricado em liga de alumínio extrudado, com alta resistência mecânica e corrosiva. Pintura eletrostática epóxi na cor preta. Módulos LED de alto fluxo e durabilidade IP66 Temperatura de cor: 3.000K / 4.000K / 5.7000K		1	R\$ 1.772,05	0%	0%	R\$ 1.772,05	R\$ 1.772,05
TOTAL DO PEDIDO									R\$ 1.772,05

CONDIÇÕES COMERCIAIS

OBSERVAÇÃO/ ITEM DE FABRICAÇÃO ESPECIAL

LUMINÁRIAS DE FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU CANCELAMENTO APÓS O INÍCIO DO PROCESSO PRODUTIVO.

PRAZO DE ENTREGA

10 - 15 DIAS UTEIS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À VISTA DEPOSITO BANCARIO/ FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 2.000,00.

FRETE

FRETE CIF. SÃO PAULO OU GUARULHOS, DEMAIS LOCALIDADES FOB.

OBS: NÃO ENTREGAMOS EM ZONA DE RESTRIÇÃO EM SÃO PAULO.

GARANTIA

O valor total desta proposta contempla:

Luminária Fluorescentes: 01 anos contra defeito de fabricação.

Luminária LED: 03 anos contra defeito de fabricação

VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade desta proposta é de 10 (Dez) dias contatos a partir da data efetiva de entrega da mesma

**TOTAL LIGHT ILUMINACAO LTDA**

CNPJ:07.404.086/0001-67 IE: 117073559116

Endereço: R VITORIO, 35 - VILA PREL, *****

Tel.: (11) 5812-2054

WhatsApp:

E-mail:

Site:

Data: 03/03/2023

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: 126901

Hora: 17:01:30

1 / 1

Cliente : FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO F **Data Emissão:** 03/03/2023
Endereço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 195 **Data Saida/Baixa:**
Cidade: GOIANIA **UF:** GO **CEP:** 74130012 **Bairro:** SETOR OESTE
CNPJ/CPF: 02.050.330/0001-17 **Inscr. Est.:**
Fone: (62) 8497-3602 **Fax.:** **Cel.:** (62) 8497-3602
E-mail:
Contato: **Forma Pagto. :** **Nro. Nota:**

Referencia	Descrição	NCM	Un	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
TL9619/1-3MT	POSTE RETANGULAR EM ALUM C/ 1 X LED INTEGRADO 50W/4750LM/BIVOLT/IP67/3MTS	76082090	PACOTE	1,00	1.237,90	1.237,90



Total Produtos:	1.237,90
Desconto:	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Frete:	0,00
Total Pedido:	1.237,90

Total Volumes: 1

Vendedor:

Transportadora.: FOB- FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Total Peso Liquido: 0,00

Total Peso Bruto: 0,00

Observação: Nossa empresa é optante pelo Simples Nacional, IPI incluso nos preços acima e não desatacamos ICMS;
 No caso de revenda haverá inclusão de Substituição Tributária, não incluso no orçamento acima. No caso de cliente contribuinte de ICMS, compra

Não feche seu orçamento sem antes nos consultar estamos disposto a negociação.



QTD: **1**
COMPRAR
 Estoque Disponível

Formas de pagamento
 Lista de Desejos

Calcule o frete
 CEP: OK

Descrição
REFLETOR RGB COM MEMÓRIA 100W USO EXTERNO
 Potência: 100W
 Tensão: Bivolt
 Cor da luz: RGB com Memória
 Índice de proteção: IP67
 Ângulo de abertura: 120°
 Vida útil: 30.000hs
 Acompanha o controle remoto
 Dimensões: 160x131x50mm
 O refletor RGB é ideal para iluminação decorativa em festas, fachadas, vitrines e decoração em geral, são 16 opções de cores e 4 estilos de iluminação. O refletor possui memória que ao ligar novamente ele permanece na última cor ou efeito de iluminação.

Pergunte e veja opiniões de quem já comprou

☆☆☆☆ (0) - Avaliar produto

Refletor Smart LED RGB função Memória LUMANTI 100W

Clique para Refletor Smart LED RGB função Memória LUMANTI

R\$ 218,41 no PIX

R\$ 229,90 no cartão em até 6x de R\$ 38,32 sem juros



+ formas de pagamento

Potência: 100W

1 + -

COMPRAR

Adicionar aos favoritos

Criar um alerta de preço

Calcule o frete

000000-000 OK

Descrição do produto

Refletor Smart LED RGB função Memória LUMANTI

Os Refletores RGB da Lumanti da Linha Smart são os únicos do Mercado com Memória, ou seja podem ligar com Fotocélula que no dia seguinte mantem a mesma Cor

Cookies X

Este site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao continuar navegando, você aceita nossa Política de Privacidade.

[sustentaled.com.br](#)
100W RGBW - 100W C/Memória Bivolt IP66...
ORISE - Sistema de Oçamento de Obras de Ser...
RGB com Memória 100W uso Externo - LED EXP...
Com Memória Holofole LED 100W IP66 A prova...
Refletor Strip LED RGB Lupa Memória LUMINA...

SUSTENTALE
 Empresa comprometida com o Meio Ambiente

Digite o que você procura

DEPARTAMENTOS REFLETORES LUMINÁRIAS SPOTS FITAS LÂMPADAS PÚBLICAS CABOS KITS

24 OFERTAS IMPERDÍVEIS

Faça LOGIN ou crie o seu CADASTRO

ATENDIMENTO Organismos e Televidas

OFERTAS EXPIRAM EM: **13:59:39:23**

HORA MIN SEG MILISEG

Refletores Refletor LED RGB Colorido

REFLETOR COM MEMORIA HOLOFOLE LED 100W IP66 A PROVA D'ÁGUA RGB MULTICOLORIDO

Código: RSM-100WMEM-RGB

POR: **R\$ 217,17**
 10x **R\$ 21,71** sem juros

via pix **R\$ 206,31**
 + 5% de desconto

Encontrou preço menor? Vamos negociar!

Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado.

*imagem meramente ilustrativa

COMPRAR

1

Parcelas ▼

1x de R\$ 217,17 sem juros	6x de R\$ 36,19 sem juros
2x de R\$ 108,58 sem juros	7x de R\$ 31,02 sem juros
3x de R\$ 72,39 sem juros	8x de R\$ 27,14 sem juros
4x de R\$ 54,29 sem juros	9x de R\$ 24,13 sem juros
5x de R\$ 43,43 sem juros	10x de R\$ 21,71 sem juros

PayPal
 mercado pago
 pix
 Mercado Pago
 Mercado Pago


Parcelas ▼
 Parcelas ▼
 R\$ 206,31
 R\$ 206,31

Colina Garden 49 3241-0827

Inicio Ornamentais Fútilares

Busca no Catálogo

00002 Dasyliroa Longissimum 100cm



Dasyliroa Longissimum 100cm

RS 287,90

Cor: Verde

Quantidade

Adicionar ao carrinho

Vamos conversar por chat

ATENÇÃO: Não despachamos para outros Estados infelizmente Correios e transportadores não vivem.

Nome Científico: Dasyliroa longissimum
Nome Popular: Dasyliroa longissimum, Dasyliroa longissima
Altura da planta: 2 a 3 metros, entre 35 a 50 metros, 03 a 12 metros, 12 a 18 metros
Luminosidade: Sol pleno

O nome de origem ou designo a uma planta exótica, sua origem remonta à África original das regiões meridionais do México que vem sendo largamente utilizado na paisagem. Famoso por sua beleza, quanto por sua capacidade de se adaptar a ambientes interiores, com pouco água as folhas são suculentas. Freqüente em jardins com irrigação cobertos de estufas e conservatórios, suculentas. Espalhadas em estufas.


[Descrição geral](#) >
 [Automação e Controle](#) >
 [Controladores](#) >
 [CLP / PLC](#)

INTERRUPTOR HORARIO BWT40HR 100 A 240 VCA/48 A 63HZ

Coel

11251000

INTERRUPTOR HORARIO BWT40HR 100 A 240 VCA/48 A 63HZ



R\$ 148,00

Nossos preços são com impostos. Devolução grátis em até 7 dias

Em estoque. Clique aqui para [Prazo de Entrega](#)

Adicionar ao carrinho, 12x s/juro

Informação do fabricante
 Enviado por RTI

[Comparar](#) |
 [Lembrar](#) |
 [Comentário](#) |
 [Recomendar](#)

Referência do fabricante: R-3005004
EAN: 7895113236234
NCM do produto: 9107.00.10







Imagem meramente ilustrativa







Descrição

Opiniões do produto 0

Links

Saiba mais sobre: "INTERRUPTOR HORARIO BWT40HR 100 A 240 VCA/48 A 63HZ"



- Navegue por Categorias
- Caixas e Quadros
- Comandos Elétricos
- Signalização e Controle
- Sensores Elétricos
- Pneumática
- Acionamento de Motores

Home > Programador Horário Timer Digital Coel 220V BWT40DRRRP



DESCONTO NO PIX

Programador Horário Timer Digital Coel 220V BWT40DRRRP

SKU: BWT40DRRRP-REC



Comparar produtos

R\$ 234,05
R\$ 201,77 até 6x de R\$ 33,63 sem JUROS
ou **R\$ 187,65** à vista no boleto ou pix

1 **COMPRAR**

CEP **CALCULAR FRETE**



Compre pelo Telefone
WhatsApp: 14 99141 8223 | Telefone: 0800 770 8411

A

FÓRUM DO PODER JUDICIÁRIO EST. DE GO(MICHEL ALVES).

ORÇAMENTO

LETRA CAIXA EM PVC 20MM RECORTADAS E PINTADAS NA COR OURO VELHO - MEDINDO 35 CM DE ALTURA
ÁREA TOTAL DE 4, 67m²

BRASÃO EM PVC 20MM RECORTADO E PINTADO NA COR OURO VELHO - COM ÁREA TOTAL DE 1,03m²



VALOR ----- 3.535,00

LETRA CAIXA EM PVC 20MM RECORTADAS E PINTADAS NA COR OURO VELHO - MEDINDO 34 CM DE ALTURA
ÁREA TOTAL DE 4, 54m²

BRASÃO EM PVC 20MM RECORTADO E PINTADO NA COR OURO VELHO - COM ÁREA TOTAL 1,26 m²



VALOR ----- 3.685,00

VALOR TOTAL ----- 7.220,00

OBS: TOTAL DE 78 LETRAS E 02 BRASÕES COM INSTALAÇÃO.


ROBERTO RAMOS-62-98556-4261



FACHADAS
LUMINOSOS
ACM
LETRAS CAIXA
TÓTENS

(62) 3291.1299

Goiânia, 03 de Março de 2023.

Fórum

ATT: Sr. Michel

Orçamento

Em atenção a sua solicitação, segue relação de serviços a serem prestados.

ITEM	PRODUTO	QD	UNT	VALOR
01	Letra Caixa e brasão em PVC 20 mm com área de 4,54 e 1,03	01	01	4.590,00
02	Letra Caixa e brasão em PVC 20 mm com área de 4,67 e 1,03	01	01	4.060,00
	Confecção e instalação, Pintadas cor Ouro Velho			
				8.650,00

Garantia:

- 12 (doze) meses contra defeitos técnicos de nossa fabricação;
- NÃO damos garantia no caso de ocorrerem danos provocados por terceiros ou agentes naturais acima das especificações da ABNT.
- sem iluminação

Validade da Proposta:.....: 30 dias

Prazo de Entrega.....: 15 dias

Pagamento.....: a combinar

Estamos a inteira disposição para sanar dúvidas.

Atenciosamente,

Marco Aurélio Gaede
Departamento de Vendas
(62)3291-1299 9 9680-0909

Rua 240 n. 267 setor Coimbra • Goiânia • GO
Site: www.printermidia.com.br / Email: printermidiavendas@hotmail.com
CNPJ: 04.939.217/0001-12

FONE/FAX: (62) 32873170 / (62) 985622670
E-MAIL: soplacasbrasil@hotmail.com
CNPJ: 007.639.351/0001-96
I.E: 104307196

EMISSÃO	DATA	VENDEDOR	CELULAR	EMAIL	N.º PROPOSTA
03/03/2023 00:03:00	03/03/2023 12:03:40	DANIEL LIMA		comercialgo3@soplacas.com.br	00031050

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO EST. DE GOIAS - CPF/CNPJ: 20.819.212/0001-02

ENDEREÇO: PRAÇA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, Setor: Ministerio Publico, N.º332 , SETOR CENTRAL, CEP:74003-010, GOIANIA - GOIÁS

CONTATO: Michel

CARGO: Adm

TELEFONE: (62)9249-1974

CELULAR: (00)00000-0000

EMAIL: michel8599@gmail.com

ENTREGA:


FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO A VISTA

COD.	FOTO	PRODUTO	OBSERVAÇÃO	MEDIDA	MATERIAL	VLR.UNI T.	UND.	QTD E.	VLR.TOT .
a0020		LETREIRO EM PVC FORUM		1.336,00X115,00	LETRA CAIXA EM PVC 15MM	6.521,00	UN	1,00	6.521,00
a0020		LETREIRO EM PVC JUIZADO		1.336,00X115,00	LETRA CAIXA EM PVC 15MM	6.452,00	UN	1,00	6.452,00
TOTAL (R\$):									12.973,00
TOTAL GERAL A VISTA (R\$):									12.973,00



Busque aqui tudo para a sua casa

Entre ou cadastre-se
Meus Pedidos



- Ofertas
- Pisos e Revestimentos
- Banheiro
- Cozinha e Área de Serviço
- Ferramentas
- Climatização
- Portas e Janelas
- Iluminação
- Decoração

Balaroti > Pisos e Revestimentos > Pisos > Porcelanatos > Porcelanato Polido > Porcelanato Polido Eliane Minimum Concreto "A" 60x60 Retificado



Porcelanato Polido Eliane Minimum Concreto "A" 60x60 Retificado

★★★★★
SKU: 94213
Ver descrição

De: R\$ 186,96 m²
Por: **R\$ 169,23 m²** **9% OFF**
Parcelamentos disponíveis
Valor da caixa: R\$ 243,69

CLIQUE E CALCULE O SEU M²

- Adicionar 10% de quebra em instalações na horizontal ou vertical.
- Adicionar 15% de quebra em instalações na diagonal.

Para: **1 m²**
Será necessário: **1 caixa**
Cada caixa contém: **1,44 m²**

Quantidade
- 1.44 +

Produto Sob Encomenda

Controle sua privacidade | [Midi](#)
[Política de Privacidade](#) - [Termos de Uso](#) - [Opções](#)
Minhas opções | [Resgatar](#) | [Ajudar](#)



PROMOÇÃO

Porcelanato Minimum Concreto 60x60 Retificado Natural A Eliane 8021654



PORCELANATO MINIMUM CONCRETO 60X60 RETIFICADO NATURAL A Eliane 8021654

Seja o primeiro a avaliar este produto

Referência	8021654
Linha	MINIMUM
RS 137,19 (à vista no boleto)	RS145,95
Disponibilidade: Em estoque	
SKU#: 125889-3	

DESTAQUES

- MISTURADOR KUMIN... RS1.209,70 (à vista no boleto) RS1.286,91
- PORCELANATO LM CE... RS 253,71 (à vista no boleto) RS269,90
- MISTURADOR MONOC... RS 2.575,51 (à vista no boleto) RS2.739,90

1,44 + ATUALIZAR CARRINHO



PORCELANATO MINIMUM CONCRETO 60X60 RETIFICADO NATURAL A Eliane 8021654 está disponível para compra em incrementos de 1,44.

Calcular frete e prazo

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Para cumprir a nova diretiva de privacidade eletrônica, precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais

ACEITAR COOKIES

**GOIÂNIA 2 - MARISTA**

Rua 1135 - 298, Setor Marista

74180140 Goiânia GO

Telefone: (62)30895656

CNPJ: 13.369.443/0001-04 - Inscr. Estadual: 104961155

E-mail: goiania2@portobelloshop.com.br

Destinatário/Remetente

MARCELO RIBEIRO

Endereço de Cobrança

-

Email: marcelloribeiro.eng@gmail.com

CPF: 011.449.501-71

Contato: 62982085239

Condição de Pagamento - Produtos

Forma: **Cartão** Condição: **CRÉDITO PAGSEGURO 1X** Valor total: **R\$ 63.872,96**Parcela: 1/1 valor: **R\$ 63.872,96**Orçamento de Venda Nº **03877556**

Dados Complementares

Data de emissão: **27/02/2023**Data de aprovação Orçamento : **27/02/2023**Data de validade: **28/02/2023**Tipo de negociação: **Varejo**Vendedor(a): **ALICE LACERDA URBANO RODRIGUES**

Produtos e Serviços	Ref.	Lote	Volume	Qtde	Un	Preço	Total
Circulação							
MINERAL TECNICA GO GRAFITE 25X25 NAT	21748E		75	600.00	PC	R\$ 89,99	R\$ 53.994,00
MINERAL TECNICA STOP GRAFITE 25X25 NAT	21752E		13	104.00	PC	R\$ 94,99	R\$ 9.878,96
Subtotal bruto:							R\$ 63.872,96

Peso bruto total:	1.137,66 kg
Peso liquido total:	68,99 kg
Total de Produtos:	R\$ 63.872,96
Valor de Frete:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 63.872,96

Endereço de Entrega

-

Observações

A Portobello Shop possui a Solução Completa para a sua obra, trazendo mais tranquilidade e satisfação para você.

*Argamassas & Rejuntas: Produtos para instalação e pós-obra, como argamassas, rejuntas, niveladores, protetores e limpeza.

*Oficina: A arte da porcelanateria, em soluções únicas de bancadas, nichos, mobiliários, objetos e acessórios.

*Louças & Metais: Design e inovação em metais, louças e ralos. Mix completo para o seu projeto.

Faça um orçamento com seu Consultor de Vendas!

Desconto Especificador: Para todo cliente acompanhado de um profissional de arquitetura, a Portobello Shop concede um desconto extra de 5% no valor de seu orçamento/pedido.

Descontos promocionais não são cumulativos.

*Após a reserva de estoque ou produção dos produtos, considerar até 15 dias de prazo logístico.

*A previsão de produção é uma estimativa fornecida pelo fabricante.

*Havendo impossibilidade de recebimento dos produtos a partir da data de desejo informada pelo cliente, constante no pedido/orçamento, o reagendamento da entrega ficará condicionado ao pagamento de custos de armazenagem e frete.

*Exclusivo para produtos Oficina: Os prazos de previsão de produção para produtos Oficina iniciam a partir da aprovação do projeto, considerando as medições em obra, que deve estar em condições de acabamento. Em caso de reagendamento por falta de condições na obra, haverá cobrança de nova taxa de visita.

(Vendedor(a))

ALICE LACERDA URBANO RODRIGUES

(Cliente)

MARCELO RIBEIRO

O que você achou da experiência Portobello Shop?

Aproveite para nos dizer na pesquisa que será enviada por e-mail e SMS. **Valorizamos sua opinião**, sua participação é fundamental para nós!

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO



Portobello
shop



A PORTOBELLO SHOP e demais empresas do grupo, lhe enviarão periodicamente campanhas de marketing relacionadas com produtos/serviços comercializados, os quais entendemos que são benéficos e de seu interesse, em razão do relacionamento estabelecido por meio deste documento.

Mas não se preocupe, você poderá a qualquer momento solicitar o seu descadastramento através da opção "Opt-Out | Sair" existente nos canais de comunicação utilizados ou através do e-mail privacidade@portobello.com.br.

Visite nosso Aviso de Privacidade disponível no link <https://www.portobello.com.br/privacidade> ou através do QR-Code abaixo e saiba mais sobre como tratamos suas informações e quais são os seus direitos sobre elas.



HIDRO CAMPO

TECNOLOGIA EM RESERVATÓRIOS

**Nada mais sólido
que a experiência.**

Fabricação de reservatórios
metálicos de qualidade



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS
A/C MICHEL
ACREUNA - GO
PROPOSTA Nº 205.01032023**

Proposta comercial

www.hidrocampo.com.br

01 de
março
de 2023

A empresa



○ ○ ○ ○

Há mais de 30 anos

garantimos a máxima performance na fabricação de reservatórios, bebedouros e tubos metálicos.

Empresa consolidada com mais de 30 anos de mercado, a Hidro Campo é especialista em RESERVATÓRIOS METÁLICOS para armazenamento e distribuição de água. Nossa indústria conta com o que há de melhor e mais moderno no segmento, funcionários treinados e capacitados, entregamos aos nossos clientes um produto com padrão de excelência. Construímos uma história que conta com 100% de aprovação nos reservatórios fornecidos para SANEAGO e uma carteira de clientes consolidada que conta com as maiores empresas de saneamento do país, grandes construtoras, milhares de produtores rurais, além de pessoas físicas que confiam em nós para levar água a sua família, clientes e criações.

Dimensões

MODELO: TAÇA COLUNA SECA

VOLUME TOTAL: 30M³

DIÂMETRO: 1,27M COLUNA / 2,86M TAÇA

ALTURA: 5,00M COLUNA / 0,80M CONE / 4,20M TAÇA

ALTURA TOTAL: 10,00M

CHAPA UTILIZADA: 3,75MM E 4,75MM

Componentes

- Escada interna e externa fixa tipo
- Boca de Inspeção no Teto
- Abraçadeiras fixa em chapa grossa com parafusos e porcas especiais para fixação da tubulação
- Fixador de boia elétrica no teto
- Luvas de conexão de entrada, saídas, extravasor e dreno.
- Guarda corpo na escada e no teto
- Reservatório na cor ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

Normas

- Norma de referência, não sendo seguidas em sua íntegra Norma = NBR 7821, API650.
- NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações.
- Temperatura do projeto = Ambiente
- Densidade do Líquido = 1,0
- Pressão de projeto = Atmosférica

NÃO INCLUSO: Eng. De Segurança, Técnico de Segurança TENDO NECESSIDADE DE ALGUMA EXIGÊNCIA ADICIONAL QUE NÃO INFORMADA ACIMA, OS CUSTOS PARA REALIZAÇÃO OCORRERÃO POR CONTA DO CONTRATANTE. NESTE CASO A CONTRATANTE DEVERÁ COMUNICAR A CONTRATADA ANTES DA ASSINATURA DA PROPOSTA.



Informações técnicas

Informações técnicas

Materiais e processos

- Estrutura: Chapas de aço (USI CIVIL 300) de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural. Espessura de chapas a ser utilizada estão feitas de forma a garantirem a integridade estrutural do reservatório quando cheio e submetido aos esforços e cargas considerados nas normas de projeto.
- Soldas: internas e externas, qualificadas na norma AWS A5.18, para processo semiautomático (Solda MIG), utilizando arames sólidos e cobreados.
- Tratamento da superfície com DDF (Decapante, Desengraxante e Fosforizante), retirando a carepa da chapa, ocasionando assim uma melhor aderência da tinta à chapa.
- Pintura Interna: tintas epóxi com alta proteção contra corrosão e atóxicas, totalizando 200 micrômetros de espessura seca, sendo Epóxi Poliamida Valchen de Alta Espessura, na cor azul piscina (com certificado do instituto Adolfo Lutz- divisão de bromatologia e química).
- Pintura Externa: tintas especiais de alta proteção contra corrosão, totalizando 100 micrômetros de espessura seca de esmalte industrial com Acabamento de Alquídico, na cor branca brilhante.

OBS: Os procedimentos utilizados na pintura atendem totalmente a normativa SANEAGO de utilização de água potável, não podendo assim ser alterada quanto ao tipo de tinta utilizada internamente no reservatório. Qualquer alteração na cor externa do reservatório deve ser comunicada para orçamento da mudança.

Garantia

A HIDRO CAMPO, garante qualidade do serviço e garante a qualidade do material empregado; estendemos a garantia do serviço por 5 anos em relação a estrutura (qualidade do aço) do reservatório e 2 anos em relação a pintura interna e externa – a contar a partir da data de fabricação. Dispondo de assistência imediata e qualificada, sem ônus, salvo quando constatado má utilização, alteração na estrutura do reservatório sem permissão prévia escrita pela empresa e acontecimentos de força maior. A garantia terá validade mediante as comprovações das manutenções anuais.


A DURABILIDADE DO PRODUTO, DEPENDE DIRETAMENTE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS FEITAS A CADA 6 (SEIS) MESES E LIMPEZA A CADA 12 (DOZE) MESES.

Reserva de domínio

Toda compra é realizada com pacto de reserva de domínio, que se efetiva a partir da entrega do equipamento ao comprador e se prolonga enquanto o comprador não cumprir integralmente as obrigações contratuais celebradas com a HIDRO CAMPO METALÚRGICA. Isto posto, o equipamento fornecido permanecerá na posse precária do comprador, que assume o compromisso de fiel depositário.



Proposta comercial



PRODUTO

RESERVATÓRIO METÁLICO MODELO TAÇA COLUNA
SECA COM CAPACIDADE PARA 30M³
INCLUSO: GUARDA CORPO NA ESCADA E NO TETO

VALOR

R\$ 40.940,00

TRANSPORTE E IÇAMENTO NA CIDADE DE ACREUNA -
GO

R\$ 2.310,00

TOTAL R\$ 43.250,00

OBSERVAÇÕES

LOCAL DE INSTALAÇÃO DEVE ESTAR LIVRE PARA ACESSO E MANOBRAS DO CAMINHÃO PARA DESCARGA E IÇAMENTO DO RESERVATÓRIO.

NO CASO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO LOCAL O CLIENTE FICA RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO DE GUINDASTE.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA / 30/ 60 (Da data da emissão do contrato/proposta de compra).

PRAZO DE ENTREGA

20 DIAS APÓS A BASE CONCRETADA

VALIDADE DA PROPOSTA

10 (DEZ) DIAS

RESPONSABILIDADES DA HIDRO CAMPO

- Entrega no prazo e local negociado
- Rigoriedade na confecção do reservatório de acordo com o projeto
- Fornecimento de ART com projeto de execução (registro Crea-GO)
- Fornecimento do certificado da tinta interna (Atóxica) para água potável
- Certificado de garantia e conformidade com padrão apresentado na proposta.
- Içamento do reservatório sobre a base, com Munck Hidro Campo, com distância aproximada de até 3,00 m entre a base e o caminhão.

OBS: Durante o transporte do reservatório, podem ocorrer riscos e arranhões mecânicos devido à dificuldade do traslado, bem como no momento de içamento do reservatório. As correções serão manualmente retocadas após o reservatório se encontrar verticalmente instalado. Os procedimentos de pintura utilizados têm como finalidade principal a conservação do material estrutural contra corrosão e ação de intempéries, não representando assim em sua totalidade o âmbito estético.



RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

- **Fundação civil nivelada para apoio do reservatório, (CONCRETAGEM DA BASE)**
- Comunicação da data de liberação da base civil para a montagem do reservatório.
- Retirada da base na indústria em Aparecida de Goiânia - GO
- **Acesso e local livre e desimpedido dos terrenos e áreas indispensáveis para que o caminhão, carreta e /ou guindaste possa se aproximar da base e efetuar as manobras necessárias para levantar o reservatório.**
- Responsabilidade civil sobre o projeto e a concretagem da base do reservatório.
- Instalações hidráulicas, elétricas e acessórias do reservatório.
- Bombas, canos, curvas, toco, ventilação em fibra, válvula de retenção, borracha de vedação, registros e flanges de encanamento.

Fornecer a relação e localização dos bocais de conexões do reservatório. Somente as tomadas das conexões serão posicionadas, cabendo ao CLIENTE a instalação das tubulações.

- Arcar com a tributação de diferença de alíquota fora do Estado de Goiás

OBS: Somente as tomadas das conexões serão posicionadas, cabendo ao CLIENTE a instalação das tubulações.

CLIENTES



CONSIDERAÇÕES CONTRATUAIS

No caso de confirmação de pedido, a aceitação do mesmo por parte da Hidro Campo dependerá de aprovação do crédito, bem como da assinatura de contrato de compra e venda entre as partes, com as cláusulas abaixo:

- No caso de cancelamento da venda, a Hidro Campo terá o direito de cobrar pelas despesas já incorridas na fabricação do reservatório, bem como multa contratual, nos termos definidos em contrato.
- No caso de atraso ou retrabalho no descarregamento e levante do reservatório na obra por não cumprimento de responsabilidades do cliente (ex.: acesso impedido a base, base fora de nível, nichos fora de localização), a Hidro Campo poderá cobrar despesas adicionais decorrentes desta espera e/ou retrabalho no que se refere a hora/diária de pessoal, caminhão e guindaste.
- No caso de mudança de dimensões e/ou especificações do reservatório após a compra e por solicitação do cliente, a Hidro Campo poderá rever o valor do reservatório de forma a adequá-lo as novas dimensões e/ou especificações desejadas pelo cliente.



Compromisso com o seu projeto, do começo ao fim

JENNIFER BARDUSCO

VENDEDORA

vendas@hidrocampo.com.br

www.hidrocampo.com.br

(62) 3094.6619 / (62) 99163.4231





HIDROSERVE

"A sua água com qualidade."

CNPJ: 32.426.829/0001-47

www.hidroserve.com.br

Cliente: Fórum de Acreúna

Endereço da Obra: Acreúna/GO

Contato: Michel

Fone: (62) 9 9249 1974

e-mail: eng.maribeiro@gmail.com

Atendendo à solicitação encaminhamos proposta técnica / comercial, para fabricação de 01 (um) reservatório para armazenamento de água potável, abaixo descrito e caracterizado.

Proposta Técnica / Comercial nº 1.660/ 2023

1 – Descrição

01 x Reservatório Taça Coluna Seca 6,00 m, Cap. 30.000 m³.

- Altura total: 11,60 m;
- Diâmetro da Taça: 2,90 m;
- Diâmetro da Coluna: 1,34 m; Altura da Coluna: 6,00 m;

- Entrada, luva metal tipo rosca interna;
- Saída para RTI, luva metal tipo rosca interna;
- Saída para consumo, luva metal tipo rosca interna;
- Ventilação, luva metal tipo rosca interna;
- Extravasor, luva metal tipo rosca interna;
- Descarga de fundo, luva metal tipo rosca interna;

Chapa em **aço carbono ASTM A36 (C.S.N.)**, (Usiminas), chapa 3,75, chapa 3,00 mm e chapa 2,65 mm, **específica para resistência a corrosão atmosférica (alta resistência a umidade e ação do tempo)**, material que garante a integridade estrutural do reservatório.

Preparação de superfície: remoção da camada de óxidos e outros materiais não muito aderentes, por meio de ferramentas mecânicas manuais, tais como: lixadeiras e escovas rotativas conforme normativa ST3 SSPC-SP3 Acompanhada de ação decapante/fosfatizante conforme normativa SSPC-SP1, com tratamento anti-ferrugem. Ou a critério do cliente é feito jateamento a seco com granalha de aço, decapante, fosfatizante e desengraxante;

Av. Jatai s/n Q.06 L.01 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO
62_3283-7300
www.hidroserve.com.br





HIDROSERVE

"A sua água com qualidade."

CNPJ: 32.426.829/0001-47

www.hidroserve.com.br



1.1 – Normas Técnicas aplicáveis

- NB-89-ABNT – “Estabelece normas de execução que devem ser seguidas para materiais, projetos, fabricação, montagem, soldagem e testes em tanques cilíndricos verticais em aço-carbono”.
- NB-593-ABNT – “Fixa as condições exigíveis na elaboração de Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público”.
- MB-25-ABNT – “Nomenclatura de bases e definições para um sistema que coordena medidas dos componentes da construção, desde o projeto até a execução”.
- EB-79-ABNT – “Estabelece ensaios para barras emendadas para concreto armado”.
- ANSI e ASMT para Reservatórios de chapa em aço;
- ASME sec. VIII - div. 1 - "Vaso de pressão";
- ASME sec. IX - "Soldagem";
- AWWA-D 100/96 para Tanques soldados para armazenamento de água;
- AWWA-D 102/97 para Pintura em reservatórios para água em aço;
- AWWA - D - 102/03 - "Pintura em tanques metálicos para estocagem de água";
- AWWA - D – 103-09- "Parafusos e conexões";
- API-12B- "sistemas verticais, cilíndricos, pressão interna";

Av. Jataí s/n Q.06 L.01 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO
62_3283-7300
www.hidroserve.com.br





HIDROSERVE

"A sua água com qualidade."

CNPJ: 32.426.829/0001-47

www.hidroserve.com.br

- AISC- "Normas regentes para construções de estruturas em aço no EUA";
- AWS A 5.18, para processo semi-automático (solda-mig) utilizando arames sólidos e cobreados;
- N 13/90 - "Procedimento para aplicação de tinta"
- NBR-6123 "para Força devida aos ventos em edificações".
- NBR-6356 "trabalhos em ambientes/espacos confinados".
- NBR-5731 "define termos entregados na construção coordenada modularmente".
- ANSI-B-16.5 "Flanges em aço, variação de pressão e temperatura".
- ANSI-B-16.11 "Conjunto de peças de encaixe, acessórios, padrões".
- MISS-SP-6 "Acabamento de conexões finais e acessórios".
- MISS-SP-44 "Normatiza o tipo de aço das flanges".
- SIS-05.5900/67 "Preparação do metal para recepção da pintura anti-corrosiva mantendo a potabilidade da água, conforme Norma Sueca – SIS-05.590-1967".
- *CASO, A CONTRATANTE, FAÇA ALGUMA EXIGÊNCIA ADICIONAL, QUE ACIMA NAO CONSTE, OS CUSTOS, PARA REALIZAÇÃO DELES OCORRERÃO POR SUA CONTA. NESTE CASO, A CONTRATANTE, DEVERÁ COMUNICAR A CONTRATADA ANTES DA ASSINATURA DA PROPOSTA.*

1.2 – Acessórios

- Escada interna;
- Escada externa fixa tipo marinho com guarda corpo;
- Boca de inspeção no teto (01 x 600 mm);
- Alças de içamento;
- Braçadeiras p/tubulações;
- Grade de proteção no teto;
- Suporte para Luz Piloto;
- Chumbadores para fixação do reservatório na fundação da base (NICHOS);
- Ganchos para ancoragem;

Av. Jataí s/n Q.06 L.01 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO
62_3283-7300
www.hidroserve.com.br





HIDROSERVE

"A sua água com qualidade."

CNPJ: 32.426.829/0001-47

www.hidroserve.com.br

1.3- *Solda*

- Processo MIG de alta profundidade, com camada de gás composta por 75% de argônio e 25% de CO₂, utilizando arames sólidos e cobreados, qualificadas na norma AWS A5.18;
- Internas e externas.

1.4- *Pintura do reservatório*

- **Pintura interna:** Tinta Epóxi azul piscina, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada do Instituto Adolfo Lutz, a base de poliamida aplicação de 02 demãos em média de 125 micrômetros de espessura seca com alta proteção contra corrosão e atóxica, totalizando em média de 200 a 250 micrômetros, produtos que comportam dupla função primer e acabamento. **O material utilizado (ADEPOXI) satisfaz as exigências das resoluções nº 105 de 19/05/1999 nº51 e nº52 de 26/11/2010, publicado pela ANVISA.** (Cor: Azul SANEAGO).
- **Pintura externa:** Tinta especial de alta espessura e proteção contra corrosão aplicação de 02 demãos em média de 60 micrômetros de espessura seca, totalizando em média 100 a 120 micrômetros. *(Cor Padrão: Branco)*. Caso o cliente solicite queira o equipamento de outra cor, deve ser informado a fabricante.
- **Equipamento utilizado:** Máquina de pintura AIRLESS que trabalha com alta pressão sem a utilização de solvente, resultando em uma pintura com alta espessura em micrometros sem névoas com excelente acabamento e qualidade superior.

2 – *Responsabilidade do fabricante*

- Cumprimento no prazo da entrega (mediante comunicação do cliente da execução da fundação da base com fotos da mesma, com medidor de nível comprovando que a fundação da base está nivelada, acesso desimpedido e condições climáticas favoráveis);
- ART mecânica do responsável técnico, conforme CREA;
- Garantia da integridade do produto;
- Garantia de 05 (cinco) anos para defeitos de fabricação e 02 (dois) anos para pintura interna e externa; salvo quando constato má utilização, alteração na estrutura do reservatório sem permissão previa por escrito da empresa. A garantia terá validade mediante a comprovação das manutenções em dias; *A DURABILIDADE DO PRODUTO, DEPENDE DIRETAMENTE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS FEITAS A CADA (SEIS) MESES E LIMPEZA A CADA (DOZE) MESES.*

Av. Jatai s/n Q.06 L.01 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO
62_3283-7300
www.hidroserve.com.br





HIDROSERVE

"A sua água com qualidade."

CNPJ: 32.426.829/0001-47

www.hidroserve.com.br

3 – Responsabilidade do cliente

- Execução e responsabilidade civil da fundação da base;
- Fornecimento da relação, localização e metragem dos bocais (instalações hidráulicas);
- Acesso e local para entrega desimpedido para descarga e içamento do reservatório. Caso não tenha acesso, o novo içamento por conta do cliente.

4- Preços/condições de pagamento

<i>Produto</i>	<i>A vista</i>	<i>A prazo: Entrada + 4x no boleto ou cartão</i>
Res. tipo Taça coluna Seca Cap. 30 m ³	40.350,00	42.360,00
Transp. + Içamento + montagem na base	Incluso	Incluso
(Opcional) Guarda Corpo Escada Externa	Incluso	Incluso
(Opcional) Plotagem	Incluso	Incluso
(Opcional) Encanação	-	-

*** Valor à vista = 50% assinatura do contrato e 50% na entrega do reservatório

5 – Transporte, içamento (mobilização/desmobilização) e montagem da base (Carreta + Guindaste de 30 tons) do reservatório.

- **Tipo:** CIF – responsabilidade da Hidrosolve - (sujeito a verificação de acesso)
- **Local da Obra:** Acreúna/GO

6 – Prazo de fabricação

- 20 (Vinte) dias;

7 - Considerações:

- Garantia de 5 (cinco) anos para defeitos de fabricação.
- Laudo técnico da Chapa c/garantia;
- Fornecimento de ART mecânica do responsável, conforme CREA;
- Realizamos a pintura interna/externa do reservatório com fornecimento de Laudo Técnico, sendo que para a pintura externa é utilizado tinta anticorrosiva, e para nossa pintura interna é utilizada ADEPOXI AWWA C-210-03 destinado a entrar em contato com alimentos. **O material utilizado (ADEPOXI) satisfaz as exigências das resoluções nº 105 de 19/05/1999 nº51 e nº52 de 26/11/2010, publicado pela ANVISA.**
- A presente proposta tem validade de 10 (dez) dias.

Av. Jataí s/n Q.06 L.01 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO
62_3283-7300
www.hidroserve.com.br





HIDROSERVE

"A sua água com qualidade."

CNPJ: 32.426.829/0001-47

www.hidroserve.com.br

Aparecida de Goiânia / GO, 01 de Março de 2023.

Izadora da Silveira

HIDROSERVE
"A sua água com qualidade."

IZADORA S. GIROLOMETTO (62) 9 8596-0083
GERENTE COMERCIAL

Avenida Jataí, QD. 6, Jardim Eldorado DAIAG
Aparecida de Goiânia, Goiás - CEP 74923-590
Site: www.hidroserve.com.br
E-mail: atendimento@hidroserve.com.br

(62) 3283-7300

Av. Jataí s/n Q.06 L.01 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia - GO
62_3283-7300
www.hidroserve.com.br



Reservatórios Metálicos Olímpia Ltda - ME
CNPJ: 05.350.474/0001-87

Olímpia – SP, 01 de março de 2023

PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL Nº 230107

Válida até 15 dias a contar deste

A/C: Sr. Michel

E-mail: eng.maribeiro@gmail.com

Telefone: (62) 99249-1974

Cidade: Acreúna - GO

RESERVATÓRIO METÁLICO PARA ÁGUA POTÁVEL TIPO “TAÇA COLUNA SECA”

Capacidade	Diâmetro Coluna	Diâmetro Taça	Altura Coluna	Altura Cone	Altura Taça	Altura Total	Valor Unitário
30.000 L	1,27 m	2,87 m	4,80 m	0,70 m	4,20 m	9,70 m	R\$ 42.900,00

DADOS TÉCNICOS

- **Materiais:** chapas em aço carbono (**ASTM A-36**) de alta resistência a corrosão, moldadas, soldadas e com espessuras utilizadas de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório.
- **Soldas:** processo semi-automático tipo **MIG-MAG** utilizando arames sólidos cobreados conforme norma **AWS-5.18**;
- **Preparação de Superfície:** Realizada interna e externamente limpeza químico-mecânica com líquido de ação tripla (desengraxante, decapante e fosfatizante) para remoção de oleosidade e impurezas;
- **Pintura interna:** aplicação de epóxi poliamida bicomponente (revestimento próprio para água potável, com laudo de potabilidade) com espessura média de 150 micrometros de película seca;
- **Pintura externa:** aplicação de tinta esmalte sintético na cor desejada com espessura média de 120 micrometros de película seca.

GARANTIA

- 05 anos contra defeitos estruturais e 02 anos contra revestimento.

ACESSÓRIOS INCLUSOS NO RESERVATÓRIO

- Bocais de abastecimento, consumo, limpeza e extravasor com rosca interna padrão “BSP” com diâmetros até 4”;
- Suportes para fixação da tubulação (previstos para tubulação em PVC);
- Suporte para fixação de luz piloto;
- Suporte para fixação de para-raios;
- Chumbadores para ancoragem (fixação);
- Escadas externa e interna fixas;
- Guarda-corpo de segurança na escada externa tipo marinho;
- Guarda-corpo de segurança no teto tipo bagageiro/corrimão com altura 400mm;
- Entrada de inspeção no teto.

***Observação:** Tubos e conexões não fazem parte do escopo de fornecimento;

Bruno Abbra – Departamento Comercial
Celular: (17) 9.8179-2684 / e-mail: bruno.fiagro@gmail.com

Reservatórios Metálicos Olímpia Ltda - ME

CNPJ: 05.350.474/0001-87

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- **Valor unitário: R\$ 42.900,00 (Quarenta e Dois Mil e Novecentos Reais);**
- **Forma de pagamento:** 3 parcelas, conforme abaixo;
 - ✓ 1ª parcela: 1/3 do valor total no ato do pedido;
 - ✓ 2ª parcela: 1/3 do valor total na entrega do produto;
 - ✓ 3ª parcela: 1/3 do valor total 30 dias após a entrega;
- **Impostos inclusos:** ICMS: 12% + diferencial de alíquota / PIS + COFINS 6,02% / IPI reduzido à zero;
- **Classificação fiscal (NCM):** 73090090.

PRAZO DE ENTREGA

- 45 dias corridos a partir da assinatura do pedido, aprovação financeira e aprovação dos projetos*;
*Após a assinatura do pedido, o departamento de engenharia da Fiagro enviará os projetos (confeção da base e croqui hidráulico) para aprovação do cliente.

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR (FIAGRO):

- Transporte até Acreúna-GO;
- Descarga, verticalização e fixação do reservatório sobre a base, desde que o local ofereça acesso para nossa carreta e a base esteja pronta na data da entrega de acordo com o padrão Fiagro (Não incluso plano de "Rigging");
- Fornecimento do projeto sugestivo para confecção da base (ou projeto específico mediante o fornecimento da sondagem do solo);
- Fornecimento de A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do reservatório.

RESPONSABILIDADES DO COMPRADOR

- Confeção da base civil para instalação do reservatório;
- Acesso irrestrito até a base do reservatório, com área livre de obstáculos, tais como muros, entulhos, árvores, fios elétricos ou qualquer outro que venha dificultar o acesso e manobra das máquinas (caminhão/carreta e guindaste).
Obs.: Caso o local não ofereça condições para os serviços de içamento na data da entrega, a verticalização do reservatório ficará por conta do cliente.



Imagem ilustrativa

Bruno Abbra – Departamento Comercial
Celular: (17) 9.8179-2684 / e-mail: bruno.fiagro@gmail.com



Orçamento N° 174184

Data: 01/03/2023

Nome: Michel Alves	
Email: eng.maribeiro@gmail.com	Telefone: (62) 9249-1974
Cidade: Acreúna - GO	Celular:

Especificações dos produtos

Tipo	Tipo taça coluna seca
Código	TCS 3003
Litros	30000
Altura	-
Altura Coluna	3,60
Altura Taça	4,40
Diâmetro	-
Diâ. Coluna	1,27
Diâ. Taça	2,86
Comprimento	-
Altura Cone	0,60
Altura Total	8,60
Preço	R\$ 40.455,00

RESERVATÓRIO

Aquisição de reservatórios metálicos (cilindro vertical ou similar), construído em chapa de aço carbono ASTM A 36 garantindo maior

durabilidade e integridade estrutural de acordo com o projeto, quanto a força devida do vento em edificações conforme

ABNT norma NBR 6123 .

Solda: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente soldabilidade, resistente a corrosão atmosférica com processo

semiautomático MIG - 09 com arames sólidos e cobreados conforme norma AWS

A5.18.

Preparação da superfície: Realizada na superfície interna e externa limpeza com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante líquido

para neutralização, preparação da chapa em perfeita higienização, preservando a chapa em perfeita aderência à pintura.

Pintura da superfície interna: Realizada com aplicação de fundo primer epóxi e acabamento em epóxi de poliamida, atóxico e anti-corrosivo de

alta impermeabilidade na cor azul piscina, com espessura final de 180 a 200 microns.

Pintura da superfície externa: Realizada com aplicação de fundo primer

epóxi e acabamento em epóxi PU atóxico e anti-

corrosivo de alta impermeabilidade na cor branca com espessura final de 180 a 200 microns.

ACESSÓRIOS

* Escada externa tipo marinho com Guarda Corpo;

* Escada interna tipo marinho;

* Guarda Corpo da escada externa (incluso nos modelos acima de 10m de alt.)

* Gradil de proteção no teto 1,20 m (incluso nos modelos acima de 10m de alt.)

* Tampa de inspeção com 600 mm;

* Suporte de fixação de tubulação;

* Suporte de Boia;

* Suportes de para Raio opcional;

* Suporte de Luz Piloto opcional;

* Conexões: Entrada, Saída de Consumo, Dreno de limpeza, Extravasador/ladrão.

GARANTIA

5 anos da parte estrutural.

2 anos da pintura.

PRAZO

40 a 45 dias após a liberação do projeto assinado.
- Favor informar o Vendedor quando a base estiver pronta para que seja combinado a sua entrega.

FRETE

FRETE: Grátis.
IÇAMENTO: Grátis.
FIXAÇÃO: Grátis.

Para que possamos efetuar a instalação e o içamento do reservatório é necessário que nosso caminhão mais carreta com aproximadamente 25 metros chegue até o local onde será instalado o reservatório e o caminhão pare ao lado da base para fazer o içamento, caso seja necessário a contratação de um Guindaste, este será por conta do cliente.

Empresa conta com Frota de caminhões própria já com Munck incluso.

VENDEDOR

Tamires, (18) 99684-7531 / (18) 3190-0131

FORMAS DE PAGAMENTO

- Entrada de 50% e 50% na chegada da mercadoria.
- Entrada de 40% + 30/60 no boleto bancário.
- Financiamento via BNDES em até 48x.
- Em outras situações, consulte o vendedor

VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS.

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 643051843262 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202205000338911 (Evento nº 20)

JAQUELINE DOS ANJOS CASAROTTO
ENGENHEIRO
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Assinatura CONFIRMADA em 09/03/2023 às 09:58

