



PROPOSTA COMERCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - TJGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023

DATA E HORA: 16/08/2023 às 9h

LOCAL: <https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp> - ID 1011089

Prezado Senhor,

A AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA com sede à Rua Vitoria Regia, 1.682, SLJ, Jardim Asteca, CEP: 29.104-485 – Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 09.022.398/0001-31, abaixo assinada por seu representante legal, propõe acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

LOTE	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNI.	PREÇO TOTAL
04	750	Microfone de Mesa, tipo pescoço de ganso (gooseneck) Microfone de Mesa, tipo pescoço de ganso (gooseneck) – Microfone minicondensador de mesa tipo ganso ajustável com padrão cardioide. Deverá possuir tamanho de haste de 45,7 cm. Base de mesa integrada emborrachada. Pré amplificador integrado. Deverá possuir botão programável integrado a base de membrana silenciosa que permite configuração do tipo push-to-talk, push-to-mute e toggle. Deverá permitir mute com atenuação de pelo menos 45dB Deverá incluir espuma windscreens. Padrão polar cardioide, com resposta personalizada para fala. Resposta de frequência de 50Hz – 17kHz. Impedância de saída de 180 Ohms. Deve possuir sensibilidade de -33,5dBV/Pa @ 1kHz (circuito aberto). Deverá ser capaz de captar níveis de pressão sonora de até 123dB SPL. Deverá apresentar relação sinal/ruído maior que 65dB	Shure MX418D/C  https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones/mx418?variant=MX418D%2FC&gl=1*12ntb6g* up*MQ..* ga*ODI1ODUzMDM0LjE2O TlxNigwMTk.* ga_DB3CR9 SF0C*MTY5MjE2ODAxOC4 xLiAuMTY5MjE2ODAxOC4 wLiAuMA..	R\$ 2.330,00	R\$ 1.747.500,00

Matriz: Rua Vitoria Regia,1682 SLJ – Jardim Asteca – Vila Velha – ES – CEP: 29.104-485

Filial ES: Rua Gerânio, 16 - Jardim Colorado – Vila Velha/ES -Cep: 29.104-597

Filial SP: Rua Delta, 355 – Parque Jaguari (Fazendinha) – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.533-205

Fone: 32-3274-2771 - 32-3241-1547 - 11-4705-4212

E-mail: agem@agem.com.br

Assinado digitalmente por: Bárbara Svetlana Nogueira Antinarelli, ASSESSOR(A) DE LICITAÇÃO, em 22/09/2023 às 17:00.

Para validar este documento informe o código 741096764017 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>



		(94dBSPL @ 1kHz). Deve possuir faixa dinâmica de pelo menos 94dB (carga de 1kQ, @ 1kHz). Deve possuir imunidade a interferências eletromagnéticas. Deve requerer uma tensão (5mA) para alimentar o préamplificador. Consumo de corrente de aproximadamente 2mA. Conector XLR – macho de 3 pinos. Deverá possuir o cabo de 3 metros com terminação XLR. Cor preta. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses do fabricante. O fabricante deve possuir rede de assistência técnica autorizada no país. Modelo de referência: Shure MX418D/C com base ou similar com qualidade superior.	Garantia: SHURE https://www.shure.com/pt-BR/suporte/garantia		
Valor total: Um milhão, setecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais					R\$ 1.747.500,00

Validade Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias

Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses do fabricante, válida em todo território nacional a contar da emissão do Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo **CONTRATANTE**.

Durante a garantia nos obrigamos a reparar, substituir ou repor partes, peças e acessórios que apresentem defeito de fabricação ou desgaste precoce em condições normais de uso.

7.4. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos apresentados será prontamente corrigido pela nossa empresa AGEM TECNOLOGIA

7.5. No decorrer da garantia, será de nossa responsabilidade o custeio com transporte e guarda dos bens, assim como sua substituição provisória (se necessário for), quando retirado das dependências do CONTRATANTE

Local de entrega: Centro de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, situado na Avenida Xavier de Almeida, Lote 3, Quadra 24, Polo Empresarial Goiás – Etapa X, Aparecida de Goiânia, CEP: 74.985-211.

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias

SUORTE AGEM- Para o processo de garantia, entre em contato com suporte da AGEM: (11) 4705-4212 - e-mail: agem@agem.com.br

DADOS REPRESENTANTE LEGAL	
Nome: Alexandre Augusto Silva Melo	Cargo: Gerente de Contratos
CPF: 041.501-186-80	RG: MG-11.304.709 SSPMG
Telefone: (11) 97647-0557	E-mail: alexandre@agem.com.br

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO		
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGENCIA: 1067	CONTA CORRENTE: 1723-2

MATRIZ/ FILIAL	
Matriz: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA.	Filial SP: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA. END.: Rua Delta, 355 – Parque Jaguari(Fazendinha) –

Matriz: Rua Vitoria Regia,1682 SLJ – Jardim Asteca – Vila Velha – ES – CEP: 29.104-485

Filial ES: Rua Gerânio, 16 - Jardim Colorado – Vila Velha/ES -Cep: 29.104-597

Filial SP: Rua Delta, 355 – Parque Jaguari (Fazendinha) – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.533-205

Fone: 32-3274-2771 - 32-3241-1547 - 11-4705-4212

E-mail: agem@agem.com.br



END.: Rua Vitória Régia, 1682 – Jardim Asteca – Vila Velha/ES – CEP: 29.104-485 CNPJ: 09.022.398/0001-31 - I.E.: 083.715.606 Fone: 32-3241-1547 E-mail: agem@agem.com.br	Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.533-205 CNPJ: 09.022.398/0003-01 - I.E.: 623.201.959.110 Fone: 11-4705-4212 E-mail: agem@agem.com.br
---	--

Declaro que os produtos ofertados atendem as especificações do Termo de Referência e serão entregues dentro do prazo proposto, conforme exigências do edital, e que nos valores ofertados estão incluídos todos os custos, inclusive fretes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros necessários à perfeita execução do objeto da licitação.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos anexos.

Vila velha, 12 de setembro de 2023

Alexandre Augusto Silva Melo

RG: 11.304.709 SSP/MG

AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA



Matriz: Rua Vitoria Regia, 1682 SLJ – Jardim Asteca – Vila Velha – ES – CEP: 29.104-485

Filial ES: Rua Gerânio, 16 - Jardim Colorado – Vila Velha/ES - Cep: 29.104-597

Filial SP: Rua Delta, 355 – Parque Jaguari (Fazendinha) – Santana de Parnaíba/SP – CEP: 06.533-205

Fone: 32-3274-2771 - 32-3241-1547 - 11-4705-4212

E-mail: agem@agem.com.br



Model MX400D Series Microphones Specification Sheet

MODEL MX400D SERIES MICROPHONES



OVERVIEW

Shure Microflex® MX400D Series microphones are miniature electret condenser gooseneck microphones with a desktop base and attached 3 m (approximate)/10 ft cable. The desktop base allows these microphones to be used in multi-purpose rooms where quick set-up is required, or where permanent installation is impractical.

FEATURES

- Wide dynamic range and frequency response for accurate sound reproduction across the audio spectrum
- Interchangeable cartridges provide the right polar pattern for any application
- Balanced, transformerless output for increased immunity to noise over long cable runs
- Programmable on/off switch and LED on/off indicator
- New brighter LED improves visibility under strong ambient lighting
- Logic input and output terminals for remote control or use with automatic microphone mixers
- Snap-fit foam windscreen

MODEL VARIATIONS

- **MX412D:** 304.8 mm (12 in.) desktop mini-condenser, gooseneck-mounted microphone.
- **MX418D:** 457.2 mm (18 in.) desktop mini-condenser, gooseneck-mounted microphone.

SPECIFICATIONS

Frequency Response (Figure 1)
50 to 17,000 Hz

Polar Pattern (Figure 2)

Output Impedance (at 1,000 Hz)
Rated at 150 Ω (180 Ω actual)

Open Circuit Sensitivity
At 1 kHz, ref. 1 V per Pascal*

Cardioid: -33.5 dBV (21.1 mV)
Supercardioid: -32.5 dBV (23.7 mV)
Omnidirectional: -28.0 dBV (39.8 mV)

* 1 Pascal=94 dB SPL

Maximum SPL (1kHz at 1% THD, 1 k Ω load)

Cardioid: 123.0 dB
Supercardioid: 122.0 dB
Omnidirectional: 117.5 dB

Equivalent Output Noise (A-weighted)

Cardioid: 29.0 dB SPL
Supercardioid: 28.0 dB SPL
Omnidirectional: 70.5 dB SPL

Signal to Noise Ratio (referenced at 94 dB SPL)

Cardioid: 65.0 dB
Supercardioid: 66.0 dB
Omnidirectional: 70.5 dB

Dynamic Range with 1 k Ω load
94.0 dB

Common Mode Rejection
45.0 dB minimum

Mute Switch Attenuation
50.0 dB minimum

Preamplifier Output Clipping Level (1% THD)
-6.0 dBV (0.5 V)

Polarity

Positive sound pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of XLR output connector.

Power Requirements

11 to 52 Vdc phantom, 2.0 mA

Environmental Requirements

Operating Temperature Range: -18° to 57° C (0° to 135° F)
Relative Humidity: 0 to 95%

Dimensions (Figure 3)

Weight

MX412D: 0.81 kg (1.80 lbs.) net, 1.63 kg (3.62 lbs.) packaged
MX418D: 0.82 kg (1.82 lbs.) net, 1.64 kg (3.64 lbs.) packaged

Cable Type (figure 7)







The attached custom cable contains a shielded audio pair and three unshielded conductors for logic control.
Overall diameter=0.6 mm (0.165 in.)

Certification

Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.

REPLACEMENT PARTS

Snap-Fit Foam Windscreen (4 per pkg.)	RK412WS
Foam Ball Windscreen	A99WS
Locking Metal Windscreen	A412MWS
Replacement 3 m (10 ft) XLR Cable	C120
Custom Logic Cable (specify length)	15A523/1
Omnidirectional Cartridge	R183B
Supercardioid Cartridge	R184B
Cardioid Cartridge	R185B
Base Plate Bumpers	80A8053A



TYPICAL FREQUENCY RESPONSE

Figure 1

TYPICAL POLAR PATTERNS

Figure 2




Figure 3



Planilha de Custo Financeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - TJGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023

Prezado Senhor,

A AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA com sede à Rua Vitoria Regia, 1.682, SLJ, Jardim Asteca, CEP: 29.104-485 – Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 09.022.398/0001-31, abaixo assinada por seu representante legal, propõe acordo com a presente planilha de custo financeiro, nas seguintes condições:

Qtd.	Lote	Descrição	Custo Produto	Aliquotas	Transporte	Lucro	Custo Total
1	4	Microfone de Mesa, tipo pescoço de ganso (gooseneck) - Microfone de Mesa, tipo pescoço de ganso (gooseneck) – SHURE/MX418D/C Microfone minicondensador de mesa tipo ganso ajustável com padrão cardioide. Deverá possuir tamanho de haste de 45,7 cm. Base de mesa integrada emborrachada. Pré amplificador integrado. Deverá possuir botão programável integrado a base de membrana silenciosa que permite configuração do tipo push-to-talk, push-to-mute e toggle. Deverá permitir mute com atenuação de pelo menos 45dB Deverá incluir espuma windscreens. Padrão polar cardioide, com resposta personalizada para fala. Resposta de frequência de 50Hz – 17kHz. Impedância de saída de 180 Ohms. Deve possuir sensibilidade de -33,5dBV/Pa @ 1kHz (circuito aberto). Deverá ser capaz de captar níveis de pressão sonora de até 123dB SPL. Deverá apresentar relação sinal/ruído maior que 65dB (94dBSPL @ 1kHz). Deve possuir faixa dinâmica de pelo menos 94dB (carga de 1kQ, @ 1kHz). Deve possuir imunidade a interferências eletromagnéticas. Deve requerer uma tensão (5mA) para alimentar o préamplificador. Consumo de corrente de aproximadamente 2mA. Conector XLR – macho de 3 pinos. Deverá possuir o cabo de 3 metros com terminação XLR. Cor preta. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses do fabricante. O fabricante deve possuir rede de assistência técnica autorizada no país. Modelo de referência: Shure MX418D/C com base ou similar com qualidade superior.	R\$ 1.680,00	Aliquota total %= 9,85% ICMS 4% - COFINS 3,0% PIS 0,65% - IRPJ 1,20% CSLL 1,0% ***** IMPOSTOS R\$ 165,48	Frete: R\$ 44,00 Despesas extras: R\$ 50,00	R\$ 390,52	R\$ 1.939,48

Custo Total	R\$ 1.939,48
Lucro	390,52
Total	R\$ 2.330,00

Vila velha, 12 de setembro de 2023.

Alexandre Augusto Silva
RG: 11.304.709 SSP/MG



Matriz: Rua Vitoria Regia, 1682 SLJ – Jardim Asteca – Vila Velha – ES – CEP: 29.104-485

Fone: 27-3441-1547- 11-4705-4212

Assinado digitalmente por: Bárbara Svetlana Nogueira Antinarelli, ASSESSOR(A) DE LICITAÇÃO, em 22/09/2023 às 17:00
Para validar este documento informe o código 741096764017 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

E-mail: agem@agem.com.br



São Paulo, 15 de Agosto de 2023.

Declaração de Revenda Autorizada

A **SHURE Latin America Comércio, Distribuição, Importação e Serviços de Produtos Áudio-Eletrônicos Ltda.**, inscrita sob CNPJ nº 24.071.132/0001-72, com endereço na Rua Professor Atílio Innocenti 165 – 10 andar – São Paulo/SP, vem por meio desta declarar que a Empresa **AGEM Tecnologia Distribuidora LTDA**, inscrita sob registro de CNPJ: 09.022.398/0001-31 é um **Revendedor Autorizado SHURE**, estando devidamente autorizada a fornecer nossos produtos.

Declaramos ainda que a mesma está devidamente credenciada em todos os processos de certificação e qualificação de seus profissionais comerciais e técnicos em todas as nossas soluções.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Rivas', is written over a diagonal green line that spans the lower half of the page.

Jose Rivas
Administrador

AGEM - Declaração SHURE

De: Medeiros, Alexandre <medeira@shure.com>
Enviado em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 23:03
Para: AGEM - Alexandre Melo
Assunto: SHURE - INFORME

Informamos que a Empresa **AGEM Tecnologia Distribuidora LTDA**, inscrita sob registro de CNPJ: 09.022.398/0001-31 é um **Revendedor Autorizado SHURE no Brasil**, estando devidamente autorizada a fornecer nossos produtos.

Declaramos ainda que a mesma está devidamente credenciada em todos os processos de certificação e qualificação de seus profissionais comerciais e técnicos em todas as nossas soluções.

Os equipamentos SHURE são garantidos contra defeitos de fabricação por um período de 24 (vinte e quatro) meses em todo território nacional, a contar da data da emissão da Nota Fiscal; Durante a garantia o fornecedor se obriga a reparar, substituir ou repor partes, peças e acessórios que apresentem defeito de fabricação ou desgaste precoce em condições normais de uso.

Atenciosamente,



Alexandre Medeiros | Sales Manager, Brasil
T +55.11.3215.0179 | M +55.11.98954.6286
shure.com

This e-mail message (including any attachments) contains confidential, non-public information. It also may be protected by the attorney/client or other applicable privileges. It is intended to be communicated only to the designated recipient(s). Unauthorized use, reproduction, dissemination, or communication of this message or any information contained in this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not an intended recipient of this message, please notify the sender promptly by e-mail or contact Shure Incorporated at info@shure.com or 800-25-SHURE (800-257-4873).

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Para validar este documento informe o código 741096764017 no endereço <https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento>

Nº Processo PROAD: 202207000349613 (Evento nº 172)

Bárbara Svetlana Nogueira Antinarelli

ASSESSOR(A) DE LICITAÇÃO

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

Assinatura CONFIRMADA em 22/09/2023 às 17:00

